

纳新供应VMC650立式加工中心斗笠刀库三轴线轨 855加工中心

产品名称	纳新供应VMC650立式加工中心斗笠刀库三轴线轨 855加工中心
公司名称	山东纳新数控机床有限公司
价格	117000.00/台
规格参数	品牌:纳新数控 型号:VMC650 控制系统:广数
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道龙泉南路路西668号(注册地址)
联系电话	15588237028

产品详情

技术参数Specifications

Units

VMC650

工作台尺寸Table size

mm

800x400

X轴行程X axis travel

650

Y轴行程Y axis travel

400

Z轴行程Z axis travel

500

工作台承重Max.Worktable load

kg

400

T型槽(数量-宽度-间隙)T slot(number-width-pitch)

3-18x125

主轴转速Max.Spindle speed

rpm

8000(Optional:10000)

主轴锥度Spindle taper

BT40

主电机功率Main motor power

kW

5.5

X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z rapid traverse speed

m/min

24/24/20 (Optional:48/48/36)

切削进给速度Cutting feed speed

mm/min

1-10000

导轨形式Guide rail type

线轨Linear rail

主轴中心到立柱表面距离

Distance from spindle axis to column surface

469

主轴端部到工作台表面距离

Distance between spindle nose and worktable surface

100-600

定位精度Positioning accuracy

± 0.0075

重复定位精度Repeat positioning accuracy

± 0.005

刀库Tool magazine

斗笠Armless 16(Optional:圆盘Arm 24)

刀具直径Max.Tool diameter

90

刀具重量Max.Tool weight

8

机床重量Machine weight

4000

外形尺寸Overall dimension

2400x2000x2550