# 凸轮轴承型号 万宁凸轮轴承 旺达轴承

产品名称	凸轮轴承型号 万宁凸轮轴承 旺达轴承
公司名称	冠县旺达轴承加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县甘屯许村工业园区
联系电话	13061525587

# 产品详情

### 凸轮轴承

有低噪声要求的场合,多用60和62系列的较小尺寸的深沟球轴承。不论开式轴承、带防尘盖型或带密封 圈型的轴承,都可在订货时提出低噪声、低振动的要求。

有止动槽的和带止动环的深沟球轴承标准型的有止动槽的深沟球轴承,后置代号为N,有止动槽并带止动环的轴承后置代号为NR,此外还有ZN,凸轮轴承60306,ZNR等结构变型。有止动槽和带止动环的轴承除具备深沟球轴承可承受径向载荷的功能外,英制凸轮轴承表,止动环可限制轴承轴向位移,凸轮轴承型号,简化轴承座的轴向结构和缩小轴向尺寸。

## 凸轮轴承

#### 三、硬度

硬度是轴承质量的重要质量之一,对接触疲惫强度、耐磨性、弹性极限都有间接的影响。轴承钢在运用状况下的硬度个别要到达HRC61~65,万宁凸轮轴承,能力使轴承取得较高的接触疲惫强度和耐磨性能。

## 四、防锈性能

为了避免轴承零件和成品在加工、寄放和运用历程中被侵蚀生锈,请求轴承钢应具备良好的防锈性能。

#### 五、加工性能

轴承零件在消费历程中,要经过许多道冷、热加工工序,为了满意少量量、高力、高质量的请求,轴承 钢应具备良好的加工性能。例如,冷、热成型性能,切削加工性能,淬透性等。 有低噪声要求的场合,多用60和62系列的较小尺寸的深沟球轴承。不论开式轴承、带防尘盖型或带密封圈型的轴承,都可在订货时提出低噪声、低振动的要求。在我国JB(机械行业标准)中规定了V1、V2、V3各振动等级的低、中、高三个频带的振动允许值。在SKF公司还可提供超低噪声的轴承,这种轴承标有后置代号QE5。

凸轮轴承型号-万宁凸轮轴承-旺达轴承(查看)由冠县旺达轴承加工厂提供。冠县旺达轴承加工厂是一家从事"非标轴承,深沟球非标轴承"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"lwdz"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使旺达非标轴承在直线运动轴承中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!