

## 紧凑型超大触摸屏电泳电源（电泳仪）

产品名称	紧凑型超大触摸屏电泳电源（电泳仪）
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

## 产品详情

### ACCURIS 紧凑型超大触摸屏电泳电源（电泳仪）

Accuris电泳仪电源，非常适合高效分离核酸和蛋白质，以及基本的western blotting应用。四对输出插孔并联，用于连接多个电泳槽。彩色触摸屏允许快速设置和监测所有运行条件，包括运行时间，电压和电流。用户可在电泳过程中选择“恒流”或“恒压”，当负载电阻变化时，选择的参数保持不变。电泳参数设置非常简单，只需点击参数选择，按上下箭头调整数值，点击开始即可。所有参数均显示，不需要切换时间，电压或电流。此外，运行中所有参数均实时显示。

特点：

超大彩色触摸屏

紧凑型设计（市面上目前小的电源）

核酸及蛋白电泳的佳选择

四对输出孔

适配所有常规电泳槽

## 一、基础电泳电源Basic Power Supply 大输出：500V / 400mA / 120W

主要应用：

- 1、Horizontal DNA tanks水平核酸电泳槽；
- 2、Vertical mini protein垂直小型蛋白槽；
- 3、Mini wet blotting迷你湿转槽

详细参数：

Voltage Output输出电压	500V (1Volt increments)
Current Output输出电流	400mA (1mA increments)
Output Control输出控制	Constant voltage恒压/current恒流
Maximum Power输出功率	120W
Output Terminals 输出插孔	4 pairs / 4对
Electrical Input输入电源	115V/60Hz or 230V/50Hz
Weight重量	2.5 Lbs/1.14 Kg
Dimensions外形尺寸	3.5 × 5 × 8.5inches/8.89 × 12.7 × 21.59cm

订货信息：

Order Number

E2502-400

E2502-400-E

Description

Basic Power Supply, 500V, 400mA, 120W(115 VAC/60 Hz input)

Basic Power Supply, 500V, 400mA, 120W(230 VAC/50 Hz input)

## 二、高流电泳电源High Current Power Supply 大输出：300V / 2000mA / 300W

1、 Horizontal DNA tanks水平核酸电泳槽；

2、 Vertical protein tanks垂直蛋白槽；

3、 Wet and semi dry blotting湿式和半干转印槽；

4、 Running multiple tanks of higher amperage多套电泳槽同时连接

2.7Lbs / 1.22Kg

Output Terminals输出插孔

Electrical Input 电源输入

E2302-2000

E2302-2000-E

High Current Power Supply,300V,2000mA,300W(115 VAC/60 Hz input)