

盐城能士变频器故障机维修

产品名称	盐城能士变频器故障机维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:能士 型号:能士 产地:盐城维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

能士

、低频输出力矩大的优点。 二.技术特点： 先进的矢量控制算法，实现对电机的完全解耦控制，自动检测电机参数，矢量、V/F两种控制方式可选。 采用G、P合一型结构，使用方便。频率源组合方式丰富，可以根据现场要求进行切换。 多种参数的在线监控及切换。16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。 可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。 多点V/F曲线，用户可以灵活设置。内置PID调节器，方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。可扩展的多泵供水控制卡，多可控制4台泵实现恒压供水。自动电压调整和自动限流，使系统运行更加稳定。 自动转速跟踪，实现平滑启动。标准配置的RS485串行通讯接口，采用MODBUS-RTU通讯协议。宽电压工作范围，260V-480V，可以应用在电压偏低的场合。 完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路等保护。完全独立的风道设计，提高抗粉尘能力，冷却风扇运转模式可选。加减速过程中采用特殊的电流算法，满足瞬间电流重载的场合。优越的电磁兼容性，满足各种场合的使用要求。

公司主要自动化控制产品维修与销售，变频器维修,伺服驱动器维修，PLC维修,触摸屏维修，交直流调速器维修，工业电源维修，工控机维修，各种工业电路板维修业务。本着诚信、务实、积极服务的态度希望与广大客户建立起长期合作的伙伴关系，更好地促进双方在工业领域的发展。衷心希望能在将来得到广大客户更多的帮助与支持。成立了稳固的合作关系，欢迎有意向公司和个人来我司考察，洽谈合作事宜。

康元变频器

1.产品简介：

CDE300系列变频器，采用32位DSP（数字信号处理器）硬件平台，完成无速度传感器矢量控制，与V/F相比，矢量控制有更好的控制性能；CDE300设计灵活，内含SVC（无速度传感器矢量控制）和V/F控制，具有速度控制精度高、转矩响应快、低频输出力矩大的优点。

2.技术特点：

先进的矢量控制算法，实现对电机的完全解耦控制，自动检测电机参数，矢量、V/F两种控制方式可选。

采用G、P合一型结构，使用方便。

频率源组合方式丰富，可以根据现场要求进行切换。

多种参数的在线监控及切换。

16段速度控制、可编程PLC、摆频运行。

可独立编程的多功能8路数字输入、2路模拟量输入、1路高速脉冲输入、2路集电极开路输出、1路继电器输出。

多点V/F曲线，用户可以灵活设置。

内置PID调节器，方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。

可扩展的多泵供水控制卡，多可控制4台泵实现恒压供水。

自动电压调整和自动限流，使系统运行更加稳定。

自动转速跟踪，实现平滑启动。

标准配置的RS485串行通讯接口，采用MODBUS-RTU通讯协议。

宽电压工作范围，260V-480V，可以应用在电压偏低的场合。

完善的保护功能可实现过压、欠压、输入输出缺相、过热、过载、外部故障、过流、相间短路、对地短路等保护。

完全独立的风道设计，提高抗粉尘能力，冷却风扇运转模式可选。

加减速过程中采用特殊的电流算法，满足瞬间电流重载的场合。

优越的电磁兼容性，满足各种场合的使用要求。

承接工程改造项目

恒压供水系统、变频节能控制系统

电梯、起重电气控制系统

热镀锌线电气控制系统

棉纺行业整经机、浆纱机、梳棉机变频改造

轮胎行业压延机电气控制系统

造纸机生产线电气控制系统

烧结机电气控制系统

拉丝机生产线电气控制系统

锅炉引风、鼓风电气控制系统

回转窑、立窑电气控制系统

印刷变频控制系统

致力于工控自动化产品的推广、应用和销售及工业自动化工程设计的高新科技企业，业务范围包括：变频器销售、恒压供水控制系统柜、变频节能控制柜、自动化工程改造、节能改造项目、变频器维修、伺服控制器维修、PLC控制器维修、工业触摸屏维修等一些工控电路板维修。

公司以的技术支持，缔造了技术应用的领航者，汇集了自动化领域里的精英，以精湛的技术和优质的服务为中国大陆及地区各行业服务及合作；秉承诚信就是荣誉，细节决定成败的技术应用保证理念，实现“三化”运营管理模式（销售产品正规化，技术化，售后服务无忧化）让公司的运营范围在机械设备行业、塑胶行业、印染行业、造纸行业、印刷行业、食品加工、陶瓷行业、市政工程等领域不断扩大，树立起同类产品客户优选

DR100系列变频器是基于DR200系列变频器开发的小功率迷你型变频器，体积小、功能完善，可实现小功率电机的高效控制。

DR500模块化矢量型变频器

功率范围：0.2—400kw

电压等级：单相220V，三项380v

高频率：600Hz

产品特点：

DR500系列变频器采用与目前国际的矢量控制技术，支持无速度传感器/有速度传感器矢量控制技术、转矩控制技术，不仅具有国际高端变频器同样优异的控制功能，同时还结合中国的应用特点，进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化、行业化设计，并针对行业进行产品的细分，使产品能更好的满足各种传动的应用需求。

DR300TB同步电机专用变频器

功率范围：0.2—110kw

DR300TB系列变频器基于先进的矢量控制技术，可适用于开环驱动同步电机。上电自识别电角度，运行不反转。

DR300SL线缆收放专用变频器

功率范围：0.2—75kw

DR300SL系列变频器集成线缆行业收放卷功能，广泛应用于动力收放线、双变频拉丝机、绕线机等设备。自动识别转速和方向，自动跟踪收放线的线速度。无论线速度高低，卷经大小、张力始终恒定。

DR300GP高频电主轴专用变频器

功率范围：0.2—11kw

微能 winner

微能变频器多年积累的大电流驱动技术，使产品功率上至8000kW

独特的低电感母线结构，使功率单元运行更稳定

独具匠心的通风散热设计及元器件布局，使变频器工作更可靠

无扰动的工、变频双向切换功能，确保设备连续不间断运行

口碑。

我公司主要经销代理德瑞斯、泰利信、海利普、阿尔法、微能、三菱、台达、ABB、奥地特等品牌变频器，欢迎广大需要这几款变频器的老板前来采购和技术咨询。

我公司的维修承诺：

- 一、接到客户维修机器或板卡要求后询问故障情况，以确定故障原因，并做初步报价；
- 二、对客户送来维修的机器或板卡进行全面检查，确定故障情况后，给客户检测报告并报正式维修价格；经客户确认报价后进行维修；
- 三、修复后对设备进行模拟负载测试，完成后送回客户，由客户上整机进行现场测试。
- 四、对于45KW及以上功率传动设备，我们可根据用户请求对深圳变频器维修提供上门维修服务；对于深圳、东莞周边客户，根据情况我们可提供上门提货变频器故障维修服务。
- 五、保修承诺：我们承诺为客户的维修设备提供三个月保修时间（可根据客户的需求延长保修期，但要缴纳一定的费用）。
- 六、24小时服务，我们的宗旨：始终坚持以技术为核心,以质量为本,以客户需求为中心。

七、我们的信条：期待交流合作，只要您一个来电、一份来函我们将提供快的服务、可靠的技术和信赖保证。

专注工控自动化领域为主的一体化解决方案服务公司，