

丹参提取物丹参酮

产品名称	丹参提取物丹参酮
公司名称	陕西凤林谷医药生物科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:凤林谷 型号:FLG65478924 产地:甘肃
公司地址	陕西省宝鸡市凤县凤州镇科技路1号(凤县凤州现代工业园区内无门牌号)
联系电话	029-81617810 13468652324

产品详情

【中文名称】：丹参提取物

【拉丁名称】：Salvia miltiorrhiza Bunge

【英文名称】：Salvia miltiorrhiza Extract

【学名】：中文学名：丹参，第二学名：S. miltiorrhiza，别名：赤参、紫丹参、亦参、木羊乳、逐马、山参、红根、紫党参、血根参、山红萝卜、山苏子根等

【科属】：唇形科鼠尾草属

【使用部位】：根

【产地】丹参多生于山坡草地林边道旁，或疏林干燥地上。分布于辽宁、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州等地，我司原料取自安徽亳州。

【植物形态】：多年生草本，高30-100cm.全株密被淡黄色柔毛及腺毛。茎四棱形，具槽，上部分枝。叶对生，奇数羽状香叶；叶柄长1-7cm；小叶通常5，稀3或7片，顶端小叶大，侧生小叶较小，小叶片卵圆形至宽宽卵圆形，长2-7cm，宽0.8-5cm，先端急尖或渐尖，基部斜圆形或宽楔形，边具圆锯齿，两面密被白色柔毛。轮伞花序组成顶生或腋生的总状花序，每轮有花3-10朵，下部者疏离，上部者密集；苞片披针形，上面无毛，下面略被毛；花萼近钟状，紫色；花冠二唇形，蓝紫色，长2-2.7cm，上唇直立，呈镰刀状，先端微裂，下唇较上唇短，先端3裂，中央裂片较两侧裂片长且大；发育雄蕊2，着生于下唇的中部，伸出花冠外，退化雄蕊2，线形，着生于上唇喉部的两侧，花药退化成花瓣状；花盘前方稍膨大；子房上位，4深裂，花柱细长，柱头2裂，裂片不等。小坚果长圆形，熟时棕色或黑色，长约3.2cm，径1.5mm，包于宿萼中。花期5-9月，果期8-10月。

【炮制方法】取丹参，粉碎成粗粉，加乙醇加热回流提取三次，滤过，合并滤液，减压回收乙醇并浓缩成相对密度为1.30~1.35（60 ° C）稠膏，用热水洗至洗液无色，80 ° C干燥，粉碎成细粉，即得。

【化学成分】丹参酮IIA，丹酚酸B，隐丹参酮：主要有脂溶性非醌色素类化合物，如丹参酮 A、丹参酮 B、隐丹参酮及其异构体。水溶性酚酸类成分如原儿茶醛、丹参素。其中，隐丹参酮是抗菌的有效成分。

【药材性状】本品为棕红色的粉末；有特殊气味，不具引湿性。

本品易溶于三氯甲烷、二氯甲烷，溶解于丙酮，微溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯。

检测方法 HPLC

水分 5.0%

炽灼残渣 5%

细度过80目

重金属 20ppm

砷 2ppm

堆密度 0.4-0.6g/mL

细菌总数 1000CFU/G

霉菌及酵母菌数 100CFU/G

大肠杆菌 不得检出

沙门氏菌 不得检出

1KG/铝箔袋；25KG/纸板桶；或按客户要求包装。