

2寸小型柴油抽水泵清水泵

产品名称	2寸小型柴油抽水泵清水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO-20EW 名称:柴油自吸水泵 品牌:大泽动力
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

2寸小型柴油抽水泵清水泵 水泵采用大泽发动系列作为动力。无论是风冷柴油机系列，还是OHV汽油机系列，都具有的经济机油及燃油耗。

轻便

殊的合金机架结构，显著降低了整机重量，便于操作。

高压、高扬程

性能优异的高效叶轮保证了长距离、高扬程供水。

耐用

高质量的机械密封性能使得机组的使用寿命更长久。

易保养

用户只需拧开几只螺栓忌清洁泵体内部及泵壳。

大泽为农业、工业、住宅、商业和租赁等广泛领域供应多种不同的水泵。从清水泵到污水泵，我们的每一台水泵都将为您带来性能。

作为水泵的核心，神奇的大泽发动机起动快捷并且能够随时供应稳定强劲的动力。您是否正在寻觅一种的水泵，大泽正是您的理想选择!

优异的经济性能

水泵采用大泽发动系列作为动力。无论是风冷柴油机系列，
还是OHV汽油机系列，都具有的经济机油及燃油耗。

产品型号 TO-20EW

进水口直径 2寸50mm

出水口直径 2寸50mm

扬程 23m

吸程 7m

流量 50m³/h

启动方式 手启动

燃油箱容积 4L

净重 36KG

尺寸 505*425*530mm

动力型号 170F型

型式 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

转速 3600rpm

额定功率 3KW

缸径*行程 70*55mm

排量 211cc

其原理是水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。通过反复循环，逐渐将吸入管路中的空气排尽，使水进入泵内，完成自吸过程。

移动式柴油机水泵,大泽移动式柴油机泵组常使用自吸泵组成，自吸泵组体积小、重量轻，性能优良，操作简单，使用可靠容易维护，是轻型移动式水泵。使用的范围广泛，可以用于农业灌溉、工厂、矿山、建筑工地和日常生活的供水。

1、水泵性能：采用高效率涡轮和流体仿真分析，实现扬程，流量均衡和化追求客户的满意度

2、油耗：由于高效率的涡轮、扬程、流量均衡和化使油耗降低（现行型比较）

3、设计：可靠耐用且令人印象深刻的设计

4、维修性：泵架布局优化，化油器容易拆卸。