

箱体式30KW柴油发电机高原

产品名称	箱体式30KW柴油发电机高原
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

箱体式30KW柴油发电机高原 控制屏操作系统设有开启门和控制观察窗，安装、观察、维护、操作等使用方便。发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术，以微处理器为核心，应用先进技术，多种语言可供选择，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机、数据检测、报警保护及“三遥”功能。

箱体式30KW柴油发电机高原 箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。强抗腐蚀构造罩身为钢体，内部喷高效防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅，显著加厚的静音柴油发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。大泽系列柴油发电机组品质优良，性能可靠，性能价格处于优势，运行质量和废气排放均符合相关标准。该机组具有起动性能优良、电压稳定、低排放、低噪音，运行可靠、维护方便等优点。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205

一、产量承诺：1、产品和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的可靠性和质量关，系统的选材均选用优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有殊要求，需提前完工的，我公司可别组织、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内确费用都由公司承担。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，若人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

大泽电动小型发电机有交流发电机和AC/DC发电机。交流发电机与直流发电机的区别在于交流发电机的电压为220V，发电机又称单相发电机，交流发电机的电压为380V，交流发电机也称三相。E发生器直流发电机具有直流电压和交流电。一种具有两个电压的小型电压发电机。无论你需要一台直流发电机还是一台交流发电机，无论你需要一台三相发电机还是一台单相发电机，你都可以在大泽中找到它。