

家用中央空调哪个 阳信家用中央空调 格力

产品名称	家用中央空调哪个 阳信家用中央空调 格力
公司名称	山东格力中央空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区汉峪金谷A1区5栋7楼
联系电话	18615233157

产品详情

如今中央空调在我们的家中的应用也是越来越广泛了，今天格力中央空调的小编就和大家一起来了解一下如何来安装中央空调吧：

1、内机安装

施工队进场步就是吊装内机，这里只要注意2个点就可以避免后续问题。

内机离房顶距离不得小于1公分，避免机器运行时与墙顶产生共振。

内机吊装需考虑百分之一的坡度，接冷凝水的一侧要稍微低一些，避免冷凝水排不出去。

标准流程：安装师傅进场按照图纸现场再核对（机型，定位图纸）排水位置，必须就进排水优先。再安装吊码定位：要求每90-100CM之间必须两个吊码，以确保冷凝管道的横平竖直。必须用厚不锈钢吊码，90-100CM之间必须两个吊码固定，彩色管卡颜色的区分，家用中央空调品牌，气管，液管，冷凝水管，粘贴警示标签，为后面工种施工人员更好的施工。

2、冷媒铜管的安装

安装完内机即可安装冷媒铜管，家用中央空调选购，这是中央空调安装过程中的一个环节。

所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接，不存在铜管与铜管焊接。要求必须用分歧管：要求分歧管后至少50CM才能转弯。

在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气（充氮焊接工艺），这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。

焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。

3、充氮保压

这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试，阳信家用中央空调，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，一般压力测试时间为24小时，南京胜出环境工程公司规定压力测试时间至少48小时，一般一个星期；确保铜管丝毫不泄露

不少的家庭的集中都安装有家用中央空调，但也有很多人对家用中央空调的安装有着许多的不明白，今天格力家用中央空调的小编就来为您解答疑惑：

1、家庭中央空调都安装在房间的哪些位置，安装效果怎么样？

一般来说，套房房型中，室外机都安装在阳台上，这样既保证了有可靠的接地空间，也能留出足够的维修空间；室内机较好的位置因房型而异，安装原则是出风口尽量避开人活动密集的区域，以免空调直吹人体造成不适；送风方式一般都会采取侧送底回的方式，只有在一些特殊场所才会采取下送下回、侧送侧回等方式。同时回风口不要被家具、灯槽等物遮挡，引起送风不良的问题。

2、家庭中央空调室外机安装在哪里比较好，会不会占用太大空间？

1，机体本身要有可靠的接地；

3，安装地点要保证足够的维修空间，建议顾客能将室外机安装在阳台上，也不会占用较大空间。其他问题均可在安装过程中由安装维护工程师解决。

如今中央空调不仅仅在商场应用广泛，也是越来越受家庭用户的青睐，而定期的维护中央空调有利于延长空调的使用寿命，下面就跟随山东格力的小编一起来了解一下吧：

家用中央空调保养方法：空调室外机安装雨篷是要注意尺寸

有些消费者为了避免室外机的风吹日晒，会安装一个雨篷，其实这是没有必要的。因为厂家外机在设计的时候，就添加了防水、防酸、防锈功能，不需要另外的遮蔽。不过经常要在太阳下暴晒的外机，也可以安装一个雨篷。在安装的时候，家用中央空调哪个，消费者必要注意雨篷的大小，因为太小的雨篷会影响空调的热交换，影响空调的工作效率。

家用中央空调保养方法：全方面清洗、检查

如果空调要长时间不使用的情况下，我们一定要对空调全方面的清洗，还要做一定的检查，清洗完的空调，只开空调的风机运转约1-2个小时，是空调内部全不干燥，然后用防尘套将空调器套好。

