## 粗石蜡 郑州石蜡 |博尔化工

产品名称	粗石蜡 郑州石蜡  博尔化工
公司名称	南京博尔化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区心聚缘物流园内
联系电话	15850696825 19861028898

## 产品详情

按照使用条件、使用的地区和季节以及使用环境的差异,要求商品石蜡具有一系列不同的熔点。石蜡的化学活性较低,呈中性,化学性质稳定,在通常的条件下不与酸除外和碱性溶液发生作用。石蜡相变潜热高、几乎没有过冷现象、熔化时蒸气压力低、不易发生化学反应且化学稳定性较好、在多次吸放热后相变温度和相变潜热变化很小、自成核、没有相分离和腐蚀性。

它是从蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏,石蜡批发,再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。根据加工精制程度不同,可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。每类蜡又按熔点,一般每隔2 ,分成不同的品种,如52,54,56,郑州石蜡,58等牌号。石蜡制品在造型或涂敷过程中,长期处于热熔状态,并与空气接触,全精炼石蜡,假如安定性不好,就容易氧化变质、颜色变深,甚至发出臭味。

全精炼石蜡和半精炼石蜡用途很广,主要用做食品、口服药品及某些商品(如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸)的组分及包装材料,烘烤容器的涂敷料,用于水果保鲜,电器元件绝缘,提高橡胶抗老化性和增加柔韧性等。根据加工精制程度不同,可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。每类蜡又按熔点,一般每隔2 ,分成不同的品种,如52,54,粗石蜡,56,58等牌号。但大部分石蜡制品中需要含有少量的油,这对改善制品的光泽和脱模

性能是有利的。

粗石蜡-郑州石蜡-|博尔化工由南京博尔化工产品有限公司提供。南京博尔化工产品有限公司是从事"水玻璃"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。