

## WISTOOP 65寸壁挂触控一体机参数（电脑Windows7系统）

产品名称	WISTOOP 65寸壁挂触控一体机参数（电脑Windows7系统）
公司名称	上海玺岳电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市莲花路2080弄50号金茂产业园C栋408室
联系电话	021-66029295

### 产品详情

显示屏参数

显示屏尺寸

65寸（16：9）

屏类型

LED液晶显示屏

显示尺寸（单位：mm）

1429mm(H) × 804mm(V)

显示色彩

10bit，1.07B

刷新率

60HZ

分辨率

1920X1080；可达3840(H) × 2160(V)

亮度

350cd/m<sup>2</sup>

对比度

3000:1

可视角度

水平178度 垂直176度

寿命

> 50000小时

触摸屏参数

触摸嵌入方式

内置一体式、非外挂式

触摸感应技术

红外感应触摸识别技术（10点触摸）

书写方式

手指、触摸笔或其他不小于5mm非透明物体

光标速度

120点/S

定位精度

90%以上触摸区域为 ± 2mm

通讯接口

B型USB公头

触摸分辨率

32767\*32767

触摸次数

理论无限次

计算机响应

系统自动识别： 15ms

驱动程序

免驱

触摸功能

支持10点电脑触摸操作

支持图像放大、缩小、旋转

支持各信号通道源下触摸

电脑配置方案

芯片组

Intel芯片组

CPU

I3 三代

内存

4G DRR3 品牌（盔甲战将）

硬盘

SSD 128G（固态硬盘）品牌（盔甲战将）

显卡

Intel核芯显卡Intel HD Graphics

声卡

集成高清晰立体音效声卡

网卡

RJ45接口，集成10/100/1000M自适应网卡

Wi-Fi

集成无线网卡802.11b/g/n

USB2.0接口

2

USB3.0接口

网络接口

1

VGA输出

1

HDMI输出

耳机输出

麦克风输入

操作系统

Win7系统

显示方式

屏幕比例 横放

16:9

屏幕比例 竖放

9:16

电源设置方式

通电开机

机身颜色

黑色

整机特性

外壳及外观

铝合金面框角块设计、后置端口、后置喇叭

整机外形尺寸

1474.8mm × 844.7mm × 62.6mm

zui大功耗率

170W

待机功率

0.5W

工作场所

室内

工作温度

0 -40

工作湿度

10%-90%无凝结

储存温度

-20 -60

贮存湿度

10%-90%无凝结