

无锡市机制砂压碎值检测

产品名称	无锡市机制砂压碎值检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

机制砂检测项目：

机制砂：经除土处理，由机械破碎、筛分制成的，粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒，但不包括软质、风化的颗粒，俗称人工砂。

其检测项目应参照《建设用砂》GB/T14684-2011进行检测

机制砂检测项目

细度检测，石粉含量检测，亚甲蓝检测，氯离子含量检测，含泥量检测，含水率检测等

为大家更好地掌握运用和统一规范常用材料进场主要复试项目、工程质量主要检测试验项目、各项目主要检测参数，砂石菌特为大家整理了相关资料供大家参考。

检测试验项目：砂

主要检测参数：

筛分析、含泥量、泥块含量。

取样依据：

《普通混泥土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 《建筑用砂》GB/T14684。

取量数量：

(1) 以同一产地、同一规格每400m³或600t为一验收批,不足400m³或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)；

(2) 当质量比稳定,进料量较大时,可1000t为一验收批;

(3) 取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。