

小型全自动50KW静音汽油发电机厂家

产品名称	小型全自动50KW静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 功率:50KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

全自动50KW静音汽油发电机厂家 1. 电磁控制燃油经济性系统ECU燃油经济性30%2.整体结构更紧凑，内置大型水平隔音器，噪音更低;3.具有高电压调节精度，可以很好地为精密设备供电;4，发动机节能效果显着，效率高，运行平稳。5.稳定的自动电压调节系统和油警告系统，可放心使用。流线型外形设计，与人体工程学的结合，集成机身，简单方便，变频调节，低静音，轻便携带，是家庭应急，旅行和照明的良好备用电源。当我们选择发电机时，我们会遇到不同的负载，负载一般分为电阻器。有性和无功负载的电动机需要更多动力才能启动。在某些情况下，功率高达正常运行功率的3倍，如空调和冰箱。所以根据不是选择合适的发电机的相同型号。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

汽油发电机组具有创新性，机动性高，重心低，制动安全，制作精良，外形美观。拖车框架通过带槽梁焊接到框架上结构合理，节点选择合理，强度高，刚性好;同时配备板簧悬挂结构;高度可调插头式牵引架拖车！适用于各种高度的拖拉机;钢管焊接直通轴，结构紧凑，安全可靠;发电机组对使用环境也有一定的要求。环境温度太低，汽油发电机组无法启动。在低温的情况下，应该很好地完成汽油发电机组的预热器。这样做，否则开始并不容易。低启动速度导致汽油发电机组无法启动。对于手动曲柄的汽油发电机组，应逐渐增加速度，然后拉动减压手柄非减压位置允许气缸中的正常压缩。如果减压机构调节不当或阀门靠在活塞上，通常会觉得汽车非常费力。