# 兴元建材公司 张家口木质门闭门器批发商

产品名称	兴元建材公司 张家口木质门闭门器批发商
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

# 产品详情

### 闭门器的工作原理和品种分类

液压闭门器的根本构件有支承导向件、传动齿轮、复位绷簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端 盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和衔接门扇和门框的作用。

闭门器的作业原理是:当开门时,门体股动连杆动作,并使传动齿轮滚动,驱动齿条柱塞向右方移动。 在柱塞右移的进程中绷簧遭到紧缩,右腔中的液压油也受压。柱塞左边的单向阀球体在油压的作用下敞 开,右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门进程完成后,因为绷簧在敞开进程中遭到紧缩,所积 蓄的弹性势能被开释,将柱塞往左边推,股动传动齿轮和闭门器连杆滚动,使门封闭。

#### 让闭门器实现了隐形门

隐形门:我们说白了就是看上去不像门的门,把门隐藏起来,让人看不出是个门。在家装中,通常可以 这么用:比如对着门的卫生间不好看;比如电视背景上有门,墙不够宽;比如客厅有卧室门破坏墙面完 整装饰等。

其实,要说隐形门有很多不同的种类和不同的制作方法,介绍一种简单经济的做法。平板隐形门其实和普通门的制作办法差别不大。

需要注意的是:门套的处理以及五金件的选用有所区别。因为要伪装隐形,木质门闭门器批发商,所以表面不会安装门把手,一般可以选用闭门器或者地弹簧来达到自动关门效果,常用的就是暗藏式闭门器

,或者隐藏式闭门器加上碰珠。

### 闭门器的油压有什么用?

"闭门器"采用油压缓冲原理,一遇火情,油温升高,油体积胀大,而油在20MPa压力以下可被视为基本上不能被压缩。这样其压力骤增,便会爆裂、飞溅,损失功用。所以,对平开式防火门来讲,只要是常开式均需配装"主动开释器"。

钢质防火门,没有工具,钢门现场很难开的锁孔,所以防火锁、合页都是直接装在门上的,只需要配上闭门器即可,安装的话,需要膨胀螺丝。

管井、普通门、防火防盗门都不需要闭门器。过道门需要闭门器

兴元建材公司-张家口木质门闭门器批发商由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事"防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"兴元"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事河南防火门,郑州钢质隔音防火门,常开式防火门的厂家,欢迎来电咨询。