

湘潭led显示屏厂家「争鸣光电」户外led电子大屏幕解决方案服务商

产品名称	湘潭led显示屏厂家「争鸣光电」户外led电子大屏幕解决方案服务商
公司名称	湖南争鸣光电科技有限公司
价格	178.00/张
规格参数	品牌:争鸣光电 型号:P4LED显示屏 显示颜色:全彩LED显示
公司地址	湖南省株洲市芦淞区龙泉路龙泉山庄1号
联系电话	0731-28589393 15616330510

产品详情

【户外led显示屏型号】

户外led显示屏与室内led显示屏有所不同。室内观看是距离近，亮度不宜过高；而户外观看距离远，亮度在白天以及太阳直射时也可观看清楚且阴天时可以自动调整。湖南争鸣光电户外LED全彩显示屏型号有：P3、P4、P5、P6、P8、P10，我们专注led显示屏生产15年！供应户外LED显示屏，高清设计、尺寸可定制，厂家供货，价格优惠！

湘潭某小学校户外led电子大屏幕

湘潭某行政处户外led电子大屏幕

湘潭某小区户外led电子大屏幕

湘潭某国企户外led电子大屏幕

【P4户外led电子大屏幕技术参数及规格型号】

品牌：湖南争鸣光电

产品型号：P4户外全彩LED显示屏

像素点间距：4mm

像素结构：表贴3合一

模组分辨率：80mm*40mm

模组尺寸：320mm*160mm

P4LED单元面积：0.0512

LED芯片品牌：晶元

箱体材料：铝

白平衡亮度：4500

最佳观看距离(m)：3~20

显示接口：VAG+DVI显示卡

控制操作系统：WIN2000、XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件

可视角度：X>160度，Y>140度

连接方式：与电脑同步连接（发送卡+接收卡）

显示内容：视频 DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，图片及其它

刷新频率：>1920Hz

色温：3000-15000智能调节

平均功耗 (w/m²)：287

驱动方式：恒流驱动10S

LED理论寿命：10万小时（11年）

平均无故障时间：10,000小时

环境温度：湿度 -30 ~+50 RH=10~90%

P4户外led电子大屏幕安装方法：落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式

P4户外led电子大屏幕是真正媲美电视户外全彩显示屏，消除开路十字架，彻底解决低灰偏色，消除首行偏暗，全新升级版户外防水，比老款节能省电30%，欢迎来电咨询！

【P4户外led电子大屏幕的优势】

湖南争鸣光电led显示屏工厂，P4户外led电子大屏幕主要优势在于无缝拼缝、超宽视角，亮度色度均匀不偏色，画质柔和，长时间观看不疲劳，超高刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾，箱体灵活小巧，led显示屏厂家在设计led下足了功夫，准槽+定位销设计，确保屏体平整无缝，对待客户，我们不敢马虎！

【公司介绍】

湘潭户外led电子大屏幕定做？找led显示屏厂家「争鸣光电」15年户外led电子大屏幕解决方案服务商！我们拥有独立厂房、研发基地和行业更先进的生产和检验设备，长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、益阳、衡阳、郴州、邵阳、永州等大量案例可供您参考！

【服务流程】

湖南争鸣光电led显示屏产品型号丰富，湘潭户外led电子大屏幕安装？找本地厂家，现货供应，支持私人定制，全方位满足不同客户的需求，拥有超高的性价比优势

- 1、LED显示屏安装：工程师LED显示屏安装，箱体安装到外框结构上，保证屏体的表面平整；
- 2、接线包括电源线和信号线：包括箱体间电源线和配电系统到屏体的电源线。排线连接和系统间的网线连接；
- 3、设施安装：包括，空调，排气扇，音响设备等安装。
- 4、检测：测试电源线之间是否有接错短路现象，系统信号走向是否一致，有无外部金属物引起电路非正常短路。
- 5、上电调试：通过系统设置，检查LED显示屏的接线是否正确，模组是否正常显示，信号是否正常传输，图像能否正常传输显示等。
- 6、外框包边；
- 7、客户使用培训：如操作软件的使用，各种文件和图像的播放，以及屏体常见问题的处理方法等。
- 8、项目验收；

湘潭户外led电子大屏幕定做？就选湖南争鸣光电！我们的工程点遍布湖南各地区，能做到在长沙、株洲、湘潭、常德、郴州、岳阳、衡阳、娄底等城市安装户外led电子大屏幕，工程师30分钟极速上门，解决您的后顾之忧！争鸣led显示屏行业品牌，科学合理的工业、软硬件设计能力，为客户提供从销售咨询到方案设计、上门安装以及售后服务的一站式LED显示屏解决方案，欢迎来电咨询！