

# 怀化市喷嘴 脱硫碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐

产品名称	怀化市喷嘴 脱硫碳化硅喷嘴 北科环保 环保协会推荐
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

## 产品详情

涡流喷嘴的优点和特性：

喷雾形状为空心锥形，喷射区域呈环形。

喷射角度90度到120度，碳化硅陶瓷喷嘴，液滴大小为中等。

大而畅通的流道，从根本上消除了堵塞现象。

双出口的流量分配为向上50%，向下50%。

连接方式为法兰连接、缠绕粘接、螺纹连接等。

材质为反应烧结碳化硅，316L不锈钢铸件。

喷嘴的材料：

对每一个喷嘴来说，我们提供多种标准材料供您选择。标准材料指的是，在某一类喷嘴的常规应用领域中，已确定可满足一般需要

的材料。标准材料包括黄铜、普碳钢、铸铁、各种不锈钢、硬化不锈钢、多种塑料以及各种碳化物。

根据客户的要求，我们还能提供其他材料的喷嘴，包括：

AMPCO 8 HASTELLOY REFRA

CARPENTER20(Alloy 20) INCONEL 碳化硅

陶瓷 MONEL Stellite

CUPRO镍 尼龙 聚四氟乙烯

石墨 聚（PP），PVC以及CPVC 钛 锆

喷雾角度和覆盖范围：

列表中的喷雾角度以水为基准，显示近似的喷雾覆盖范围。在实际喷雾中，有效喷雾角度因喷雾距离而异。当液体粘度比水高时，

其喷射角度变小（甚至可能形成液柱流），具体取决于黏度、喷嘴流量以及喷射压力。表面张力低，喷射角度大。列表中的喷雾

形状的理论覆盖范围是根据喷雾夹角和喷射距离而计算出的。这些数值是基于喷雾角度在整个喷雾距离中保持不变的假设。实际

应用中，表内显示的喷雾角度不适用于长距离喷雾。如若喷雾覆盖范围对您至关重要，请函索特定的喷雾覆盖范围数据表。

潍坊北科环保有限公司成立于2010年，是一家从事大气治理的高新技术企业。位于山东省潍坊市高密市经济开发区，临济青高速，交通十分便利。公司经过多年的努力与发展，已具有一定的规模与实力，作为大气治理行业的企业，我公司拥有的科研团队，先进的工程设计，成熟的生产技术，配套的设施服务，以精良的生产设备，haode的检测手段，严谨的工艺流程，的服务品质，精湛的技术服务能力，为不同类型的客户提供更高更的服务。可以承接大气治理的除尘、脱硫、脱硝等全线服务，现已成功应用于冶金、电力、建材、化工等各工业领域，脱硫碳化硅喷嘴，同时配套完善的烟气治理设备和化学品服务于众多客户，在烟气治理领域研究开发出新型低温脱硝剂，广泛应用于电力，张家界喷嘴，化工，陶瓷等众多领域的烟气处理系统，荣获业内诸多认可及好评。

如果上述几点在工业生产实践中能得以落实，那么喷嘴将能真正发挥其“ ”的作用，在燃煤电厂脱硫超净排放改造如火如荼的今天，碳化硅涡旋喷嘴，喷嘴势必为这个领域提供的技术保障，而脱硫喷嘴作为司主打的产品之一，其在喷嘴流道设计及工业CFD数值模拟方面具有独到的技术优势，已经成为中国超净脱硫工程领域的设备品牌，并在中国市场具有以下竞争力：

（1）产品设计可视化，直观体现压力、自由通径、流量、内部形线对喷嘴性能的影响，量化评估压力/流量、角度等参数，缩短喷嘴研发速度，保证产品质量及交货期；

(2) 吸收塔内喷嘴的选型布置优化，帮助客户寻找脱硫设计中存在的问题或者设计冗余，指导客户优化脱硫塔的设计，达到更加并节约成本的目的；

(3) 对烟道事故冷却、脱硫废烟道蒸发中用到的喷嘴系统布置进行优化，保证水雾完整覆盖烟道，与烟气充分接触并蒸发，避免烟道腐蚀和积垢的产生；

(4) 拥有多项介质喷嘴及系统技术；

(5) 在烟气脱硫行业已有500多家电站、600多个的项目业绩；

(6) 三道生产检测流程（文档检验、驻场检验、实样抽检测试），确保每批出厂产品都符合超净改造的严格质量标准；

怀化市喷嘴-脱硫碳化硅喷嘴-北科环保-环保协会推荐由潍坊北科环保设备有限公司提供。怀化市喷嘴-脱硫碳化硅喷嘴-北科环保-环保协会推荐是潍坊北科环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。