

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤

PZ573H-10C伞齿轮刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、碳

PZ573H-10C???????????????? ?mm?

公称压力	DN	L	D1	D2	H
0.6 MPa	50	18	90	110	300
	65	1R	11n	130	310
	80	51	125	150	330
	100	51	115	170	380
	125	0f	175	200	110
	150	0f	200	225	500
	200	70	255	280	580
	250	70	310	335	670
	300	76	362	395	820
	350	76	112	115	900
	100	89	162	195	1020
	150	89	518	550	1150
	500	111	568	600	1250
	600	111	670	705	1500
	700	127	775	810	1750
	1.0 MPa	800	127	880	920
900		154	980	1020	2300
1000		165	1080	1120	2500
1200		190	1295	1310	2800
50		18	100	125	300
65		18	120	115	310
80		51	135	160	330
100		51	155	180	380
125		57	185	210	110
150		57	210	210	500
200		70	265	295	580
250		70	320	350	670
300		76	368	100	820
350		76	128	160	900
100	89	182	515	1020	
150	89	532	565	1150	

500	111	585	620	1250
600	111	685	725	1500
700	127	800	810	1750
800	127	898	950	2000