

# ZRC-DJYJP3VP3-22计算机电缆19x2x1.5

产品名称	ZRC-DJYJP3VP3-22计算机电缆19x2x1.5
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格:ZRC-DJYJP3VP 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

品牌	天津电缆	型号	
产品认证	IOS9001	护套材质	
绝缘	是	长度	
线芯材质	裸铜线	电线外径	
产地	天津	芯数	
加工定制	是	用途	
净重	根据规格大小	电阻	
颜色	黑色	物料编号	
护套厚度	0.15		

### 计算机电缆

ZRVVR、ZA-RVV、ZA-RVV22、RVVZ ( 6-240MM )

【【钢丝铠装计算机电缆DJYPV32,DJYVP32,DJYPVP32,DJYPVR32,DJYVPR32,DJYPVPR32,DJYVP2-32,DJYP2VP2-32,DJYVP3-32】】本产品适用于额定电压300/500V及以下电子计算机系统（DCS）的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表，以及其他自控系统的弱信号连接。

### 二、使用特性

1、钢丝铠装计算机电缆【【DJYPV32,DJYVP32,DJYPVP32,DJYPVR32,DJYVPR32,DJYPVPR32,DJYVP2-32,DJYP2VP2-32,DJYVP3-32】】交流额定电压U0/U：300/500V；电缆导体长期允许工作温度：

聚氯乙烯绝缘分70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚乙烯绝缘为90（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。2、环境温度：固定敷设-40；非固定敷设-15

。安装敷设时环境温度：不低于0。3、电缆允许小弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍；非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。

### 三、钢丝铠装计算机电缆详细参数：

1、生产执行标准：Q/TK.J.04.030-2004

2、导体材质：铜导体

3、绝缘材料：聚乙烯绝缘

4、对屏蔽材料：铜丝屏蔽

5、总屏蔽材料：无

6、铠装材料：钢丝铠装

7、护套材料：聚氯乙烯护套

### 四、产品型号及名称

DJYPV32：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYVP32：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYVP32：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYPVR32：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装软结构电子计算机用电缆

DJYVPR32：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装软结构电子计算机用电缆

DJYPVPR32：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装软结构电子计算机用电缆

DJYP2V32：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYVP2-32：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYP2VP2-32：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYP3V32：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYVP3-32：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

DJYP3VP3-32：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型钢丝铠装电子计算机用电缆

ZRC-DJYJP3VP3-22计算机电缆19x2x1.5价格，WDZ-DJYPYP计算机电缆质量标准 厂家

