

秦皇岛科华(精卫) 蓄电池6-GFM-65参数

产品名称	秦皇岛科华(精卫) 蓄电池6-GFM-65参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

科华UPS蓄电池产品特点：

标称电压：12V；

额定容量：从24Ah~200Ah；

工作温度范围：-15 ~45 ；

20 正常使用条件下，浮充寿命10年（20 ）；

采用特殊铅基多元合金板栅，抗腐蚀性能及充电接受能力强；

采用新型特殊工艺极板配方，活性物质利用率高；

优质超细玻璃纤维吸液式电池技术，气体复合率达99%以上；

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐腐蚀、耐冲击、抗震动等特点；

内阻小，大电流放电性能优良；

自放电小，使用温度范围广；

采用多重密封技术，确保电池无泄露，无酸雾逸出，安全可靠；

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性强；

不需维护，无需加水补液；

满荷电出厂，运输安全；

[科华UPS蓄电池](#)应用领域：

浮充使用：

通讯及电力设备

紧急照明系统

监控系统

石油化工系统

网络数据中心

UPS/EPS电源

变、发电站紧急电源系统

医疗设备

循环使用：

便携式电源、

录放机、收音机等

电动玩具、

割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机

手提式测量器

照明器材

各类信号系统

太阳能、风能储能系统

概述

功能特点