

KMYRD601杆式天线导波雷达物位计

产品名称	KMYRD601杆式天线导波雷达物位计
公司名称	上海肯阔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层
联系电话	19953308834

产品详情

一、产品概述

KMYRD601杆式天线导波雷达物位计是基于时间行程原理运行的测量仪表，雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件转成物位信号。工作探头发发出高频脉冲并延缆式探头传播，当脉冲遇到物料表面时产生反射，由仪表电子信息处理单元接受处理并转换成物位信号。

二、产品特点

KMYRD601杆式天线导波雷达物位计由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术，导波雷达物位计可以应用到各种复杂的工况，多种过程连接方式及探测组件的型式，使得本系列导波雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如：高温、高压及小介电常数介质等。采用脉冲工作方式，导波雷达物位计发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器，对人体及环境均无伤害。

三、技术参数

导波雷达液位计	
介质	液体/粉料/颗粒
电源	DC24V
测量范围	30米
过程连接	通用法兰，G1.5英寸螺纹或支架

介质温度	-40~350
过程压力	-0.1~3Mpa
精度	± 10mm
频率范围	500MHz-1.8GHz
防护等级	IP66
防爆等级	Exib CT6 Gb
信号输出	4-20Ma/HART(双线)
天线材质	316不锈钢/PTFE
电气接口	M20*1.5
天线形式	单缆或单杆式天线

四、典型应用

导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。