

# 中山 甲醇汽油检测 柴油检测 氧化安定性检测 柴油脂肪酸甲酯检测服务

产品名称	中山 甲醇汽油检测 柴油检测 氧化安定性检测 柴油脂肪酸甲酯检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

### 一、燃料油检测包括:

燃油油(GB6375)质量指标、煤油(GB6375)喷气燃料油(ISO821标准)、柴油(GB252普通柴油/GB19147车用柴油), 船用残渣

汽油(GB17930)质量指标、检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶

煤油(GB6375)喷气燃料油检测项目:雾状特征、硫含量、烃含量、硫含量、实际胶质、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、凝点

柴油(GB252普通柴油/GB19147车用柴油)检测项目:密度、粘度、闪点、闭口闪点、凝点、冷滤点、脂含量、酸值

船用残渣燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、碳氢指数(CCA)、硫、闭口闪点、酸值、总

船用馏分燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GB17930)检测项目:密度、运动粘度、氧化性、十六烷指数、酸值、硫含量、馏程和总沉淀物、硫

### 二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1. 国家标准:GB 17930-2016车用汽油全面分析项检测项目49项:抗暴性(研究法辛烷值、马达法辛烷值



高素检测有良好的内部控制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平检测领  
事负责提供一站式的检测问题的解决方案。检测出真的检测报告得到多数客户好评。我们有

油品检验请咨询本公司李工

## 行业资讯：

洞穴内的生物对于救援人员的心理、生理都是一个严峻的考验，植物带来的影响比较小，而动物来说有的可能不小心会威胁到救助队员的安全。黑暗里的动物如蜈蚣、蛇等能直接对救助队员进行攻击，如2007年贵州某消防队在进行洞穴救援时发现内部有蟒蛇，救援人员通过全身涂撒硫磺来避免伤害，成功完成救援。因此，救援队员在深入洞中必须具备有过硬的心理、生理来应对这些复杂、少见的情况。

## 2.4缺氧

多数洞穴深达几十米，上百米，有的更深，且一条独径深入其中，无叉道，导致洞内空气稀少，还有的洞穴蚀烂物质长年积累，内部形成了大量的有害气体。多数洞穴约在5~10 m时还有足够空气可供人员呼吸，但超出10 m后空气逐渐减弱，缺氧情况严重，深入其中只有靠大功率送风或补氧来解决被困和救援人员的吸氧问题，由于受环境条件、装备配备等诸多因素制约，只能靠有限的空气呼吸器或氧气呼吸器来解决，送风和供氧的难度都比较大。

## 2.5垮塌

有的洞穴的洞壁为松散型结构，特别是人为形洞穴的这一现象比较突出，因在其施工过程中，距洞口部位3~4m用混凝土紧固，再往下紧固较少或没有紧固，加上地下水的作用或下雨积水浸泡，以及救援人员在救援过程中的碰撞或发出的振动都有可能引起松动的岩石泥土垮塌和掉落。

垮塌和掉落的岩石泥土很容易击伤救援人员，导致救援中断，也有可能引起涉险人员被击伤，形成二次伤害。一旦在救援过程中发生垮塌或岩石泥土的掉落，救援人员避让困难，容易被埋压，或造成涉险人员被埋压。