

电动押解车，监狱电动提押转运车

产品名称	电动押解车，监狱电动提押转运车
公司名称	成都新品堰电动车销售有限公司
价格	87000.00/辆
规格参数	品牌:品堰
公司地址	成都市成华区成华大道杉板桥路266号3栋2单元8楼803号
联系电话	19160375753

产品详情

YCG-46配置表

电器系统	电控	柯蒂斯直流
	电池	免维电池6只8V150Ah
	电机	48V4KW直流串励
	充电机	便携式充电机
	充电时间	8-10小时（放电率为80%）
车身配置	车身基本颜色	白色、绿色、黄色、蓝色（根据客户需要定制）
	座椅	三人连排矮靠背座椅（皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手）
	车体	钢制车架 + 玻璃钢外壳
	车门及车窗	驾驶室两边开门，侧面一个中门。单边上、下翻售货窗口（可选一边）；另一或PC板
	仪表	液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等）
	后视镜	左右各一手动型外后视镜+内视镜
	灯光及信号	组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器
	音响	车载MP3，扬声器
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器
	车架	钢结构车架，表面防锈处理
	方向盘	聚氨酯发泡方向盘
	油漆	
底盘	动力传动系统	无极调速系统
	转向系统	齿轮齿条式方向机，电动方向助力
	前桥及悬挂	独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震
	后桥及悬挂	全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震

	制动系统	前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置		
	轮胎	钢轮毂/前、后155R12C 真空子午线胎		
技术参数	额定乘员	2-3人	小离地间隙	150
	外形尺寸长*宽*高	4600*1550*2150mm	制动距离	5
	整车装备质量	1300kg	充电输入电压	~2
	整车载荷	500kg	大行驶速度	26
	前、后轮距	1270/1270mm	续驶里程（空）	60
	轴距	2460mm	大爬坡度	1
	小转弯半径	6m		

品堰（宜昌）电动车制造有限公司位于湖北宜昌，占地80多亩，总投资6亿元，生产各类新能源车辆3000多台。基地设有科技楼、车辆展厅、总装车间、冲压车间、接车间、喷涂车间、部件车间、成品车库和一条新能源车辆试车道。总装车间14000m²，设有4条生产线、激光切割机房、零件仓库等；冲压车间、焊接车间、喷涂车间（内设应激电泳）、部件车间各2700m²；科研楼5400m²；展厅3500m²；成品车库7000m²。公司拥有员工200多人，其中技术人员30人。公司主要生产“品堰”牌：电动观光车系列（8座-23座）；电动巡逻车系列（4座-8座）；电动送餐车系列（定制化）；电动餐车系列（定制化）；电动消防车系列（0.5吨-5吨）；电动老爷车系列（国宾款）；电动搬运车系列（1吨-12吨）；电动环卫车系列（定制化定制）；电动花车底盘（发明产品）以上九大系列产品，在国内公安、城管、消防、社区、楼盘、城市创业人员、区间物流、大型厂区、各大景区、万达主题公园得到了广泛的应用，获得了社会各界的高度认可。

品堰（宜昌）电动车制造有限公司，由重庆品堰特种车辆有限公司与工程机械行业协会会员单位，行业标准起草单位，具备行业实力的厂家宜昌鑫威特种车辆制造有限公司合作共同创建，秉承“以人为本、质量为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“质量营造未来，细节决定

成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以质量谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业、技术、产品发展目标。致力于一个符合现代企业制度要求，具有市场化竞争力的新型企业。宜昌品堰是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。/依托重庆品堰特种车辆有限公司渠道资源和宜昌鑫威特种车辆制造有限公司行业经验，品堰（宜昌）电动车制造有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业风向标，带动并促进全行业的发展。

宜昌品堰网址：www.pyev-china.com