



		启动方式	手启动（电启动）	引水方式	真空
		大吸深	7M	吸水口直径	2.5
		出水口直径	2.5" (65mm)	高扬程	
		额定流量	480L/min	额定压力	0
	油漆	电脑调漆，喷涂设备			
底盘	动力传动系统	无级调速系统			
	转向系统	齿轮齿条转向器、方向助力			
	前桥及悬挂	独立悬挂 + 筒式液压减震			
	后桥及悬挂	全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震			
	制动系统	前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置			
	轮胎	钢轮毂/前后155真空轮胎，有轮毂盖			
整车技术参数	额定乘员	4人	小转弯半径		7
	外形尺寸长*宽*高	4455*1160*1985	制动距离		5
	货箱尺寸	1755*1300*1150	充电输入电压		
	整车装备质量	840kg	大行驶速度		3
	整车载荷	500kg	续驶里程（空载）		60
	前、后轮距	1140mm/1145mm	大爬坡度		
	轴距	3395	小离地间隙		

品堰（宜昌）电动车制造有限公司位于湖北宜昌，占地80多亩，总投资6亿元，生产各类新能源车辆3000多台。基地设有科技楼、车辆展厅、总装车间、冲压车间、接车间、喷涂车间、部件车间、成品车库和一条新能源车辆试车道。总装车间14000m<sup>2</sup>，设有4条生产线、激光切割机房、零件仓库等；冲压车间、焊接车间、喷涂车间（内设应激电泳）、部件车间各2700m<sup>2</sup>；科研楼5400m<sup>2</sup>；展厅3500m<sup>2</sup>；成品车库7000m<sup>2</sup>。公司拥有员工200多人，其中技术人员30人。公司主要生产“品堰”牌：电动观光车系列（8座-23座）；电动巡逻车系列（4座-8座）；电动送餐车系列（定制化）；电动餐车系列（定制化）；电动消防车系列（0.5吨-5吨）；电动老爷车系列（国宾款）；电动搬运车系列（1吨-12吨）；电动环卫车系列（定制化定制）；电动花车底盘（发明产品）以上九大系列产品，在国内公安、城管、消防、社区、楼盘、城

市创业人员、区间物流、大型厂区、各大景区、万达主题公园得到了广泛的应用，获得了社会各界的高度认可。

品堰（宜昌）电动车制造有限公司，由重庆品堰特种车辆有限公司与工程机械行业协会会员单位，行业标准起草单位，具备行业实力的厂家宜昌鑫威特种车辆制造有限公司合作共同创建，秉承“以人为本、质量为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“质量营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以质量谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业、技术、产品发展目标。致力于一个符合现代企业制度要求，具有市场化竞争力的新型企业。宜昌品堰是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。/依托重庆品堰特种车辆有限公司渠道资源和宜昌鑫威特种车辆制造有限公司行业经验，品堰（宜昌）电动车制造有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业风向标，带动并促进全行业的发展。