KD-500数控减震筒深孔切削机床

产品名称	KD-500数控减震筒深孔切削机床		
公司名称	张家港金康达机械有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	品牌:金康达 型号:KD-500 主电机功率:5.5(kw)		
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港韩国工业园友谊路长江路口		
联系电话	86 0512 58456768 13706227417		

产品详情

品牌	金康达	型号	KD-500
主电机功率	5.5 (kw)	重量	2500 (kg)
最大镗孔直径	50 (mm)	工作精度	IT5
工作台尺寸	100 (cm)	用途	减震
工作形式	镗	控制形式	数控
布局形式		动力类型	液压
适用行业	电动车,摩托车减震器	产品类型	全新
是否库存	否		

一, 机床的主要技术参数

最大加工孔径 50mm

主轴最大行程 500mm

主轴孔径莫氏4号

主轴转速 n=0-2800r/min无极可调

主轴电机功率 5.5kw

液压泵电机功率 3kw

进给伺服电机 1.5kw

机床外形尺寸 3000×1200×1700

机床重量约2500kg

- 二,机床精度等级it5,主轴跳动误差 0.015,两轴同轴度误差 0.04/1000。
- 三,机床的使用要求:
- 1,环境温度 40°
- 2, 电压范围380v±10%, 频率50hz。
- 3,气源要求清洁干燥。
- 4,环境相对湿度 75%。
- 5,远离粉尘和腐蚀性气体(尤其是导电性粉尘和酸性气体。
- 6,保持机床有效接地,避免干扰源。1,页

单轴深孔数控专机主要零件目录

序号	名称	材料	数量	产地及品牌
1	床身	ht250	1件	张家港
2	主轴箱	ht250	1套	张家港
3	中箱体	ht250	1套	张家港
4	后箱体	ht250	1套	张家港
5	伺服电机及驱动系统		1套	信捷电子
6	导轨spg30 sl及滑块		套	abba台湾
7	触摸屏+plc		1套	信捷电子
8	变频器5.5kw		1套	信捷电子
9	伺服进给电机1.5kw		1套	
10	主电机5.5kw		1件	皖南电机
11	油泵电机3kw		1件	皖南电机
12	精磨丝杠1800		1套	万润
13	轴承			洛阳轴承研究所
14	板金罩壳及油箱		1套	张家港
15	刀杆+顶套		2套	张家港
16	气动元件			张家港
17	中间继电器等其他电器件			张家港
18	其他零配件			张家港
19	人工及售后服务			张家港
20	工装夹具			张家港
21	油漆			张家港
22	运费及包装			张家港
23	自动开门装置	选配	1套	张家港