

# 施耐德变频器风扇

产品名称	施耐德变频器风扇
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:施耐德系列 产地:施耐德风扇
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

用户对通用变频器的要求。为客户提供了实用的PID调节器、简易PLC、可编程的输入输出端子控制、脉冲频率给定等多种强大功能，具备体积小、操作简单、功能齐全等优点

功率范围：0.4KW-1.5KW/220V\380V；HEASYDRIVE Easydrivedrive Inverter MODEL:MINI-L-2S0007M 12A INPUT:AC 1HP 220V 50/60HZ OUTPUT:3HP 0-220V 0-400HZ 0.75KW 5.0A MODEL:MINI-L-2S0015M 1.5KW MODEL:MODEL:MINI-L-2S0004M 0.4KW MODEL:MINI-L-4T0007M 0.75KW MODEL:MINI-L-4T0015M 1.5KW 380V 成都MINI-S系列是易驱公司开发的迷你型变频器，采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速范围，用户对通用变频器的要求。为客户提供了方便、实用的功能。具备体积小、操作简单、功能齐全等优点。

成都易驱变频器维修MINI-S/L-2S0007M销售4T0015m四川变频器维修销售MINI-L-4T0015M 380V四川变频柜EASYDRIVE成都变频器维修销售ED3100-M 4T0040 380V 功率范围：0.4KW-1.5KW/220V；HEASYDRIVE Easydrivedrive Inverter MODEL:MINI-S-2S0007M 12A INPUT:AC 1HP 220V 50/60HZ OUTPUT:3HP 0-220V 0-400HZ 0.75KW 5.0A MODEL:MINI-S-2S0004M 0.4KW MODEL:MINI-S-2S0015M 1.5KW易驱变频器ED3100-4T0110FP全新原装11KW风机水泵，特价易驱变频器面板ED3100 ED3000面板大功率面板，易驱配件ED3100面板，小面板尺寸长\*宽：87MM\*63MM 中型面板尺寸长\*宽：95MM\*65MM 大面板尺寸长\*宽：140MM\*85MM 订购请确定型号。产品介绍易驱ED3100-M系列是一款高性能的变频器，控制方式有V/F和无速度传感矢量控制（SVC）两种。与V/F控制相比，SVC矢量控制有更大的优越性，定位于中高端市场的OEM客户及特定要求的风机泵类负载的应用，在无速度传感器矢量控制模式下，对速度控制精度、低频转矩响应、稳速精度及动态特性等方面优良性能体现，广泛适用于机床、拉丝机、起重机械、纺织机械、印刷机械等领域。功率范围：0.75KW-630KW 380V 0.75KW-2.2KW/220V 易驱变频器 ED3100-M 4T0040 380V 适配电机4KW(全新原装) 促销 MINI--S-2S0007M 单相220V 0.75KW全新易驱变频器 现货

Er00 ED3000S 易驱 加速运行中过流 加速时间太短 负载惯性过大 V/F曲线不合适 电网电压过低

变频器功率太小 对旋转中的电机进行再启动 延长加速时间 减小负载惯性 降低转矩提升值或调整V/F曲线 检查输入电源 选用功率等级大的变频器 设置为检速启动功能

Er01 ED3000S 易驱 减速运行中过流; 减速时间过短 有大惯性负载 变频器功率偏小  
延长减速时间 减小负载惯性 选用功率等级大的变频器

Er02 ED3000S 易驱 稳速运行中过流; 输入电压异常 负载发生突变或异常 变频器功率偏小  
检查输入电源 检查负载或减小负载突变 选用功率等级大的变频器

Er03 ED3000S 易驱 加速运行中过压 输入电压异常 对旋转中的电机实施再启动  
检查输入电源 设置为检速启动功能

Er04 ED3000S 易驱 减速运行中过压 减速时间太短 有能量回馈性负载 输入电源异常  
延长减速时间 增加外接能耗制动组件的制动功率 检查输入电源

Er05 ED3000S 易驱 恒速运行中过压 输入电压异常 负载惯性较大  
检查输入电源 选用能耗制动组件

Er06 ED3000S 易驱 停机时过压 输入电源电压异常 检查输入电源电压

Er07 ED3000S 易驱 运行欠压 输入电压异常 检查电源电压

Er08 ED3000S 易驱 输入电源缺相 输入电源缺相或异常 检查输入电源

Er09 ED3000S 易驱 模块故障 变频器输出短路或接地 变频器瞬间过流, 环境温度过高 风道堵塞或  
风扇损坏 直流辅助电源故障 控制板异常 检查接线 参见过流对策 降低环境温度 清理风道或更  
换风扇 寻求厂家或代理商服务 寻求厂家或代理商服务

Er10 ED3000S 易驱 散热器过热 环境温度过高 风扇损坏 风道堵塞  
降低环境温度 更换风扇 清理风道并改善通风条件

Er11 ED3000S 易驱 变频器过载 转矩提升过高或V/F 曲线不合适 加速时间过短 负载过大  
降低转矩提升电压, 调整V/F曲线 延长加速时间 减小负载或更换功率等级大的变频器

Er12 ED3000S 易驱 电机过载 转矩提升过高或V/F  
曲线不适合 电网电压过低 电机堵转或负载突变过大 电机过载 保护系数设置不正确  
降低转矩提升值或调整V/F曲线 检查电网电压 检查负载 正确设置电机过载 保护系数

Er13 ED3000S 易驱 外部设备故障 外部设备故障输入端子闭合 断开外部设备故障输入端子并清除故障

Er14 ED3000S 易驱 接触器故障 电网电压过低或缺相 接触器控制电路故障 接触器损坏  
检查电网电压 寻求厂家或代理商服务 寻求厂家或代理商服务

Er15 ED3000S 易驱 电流检测错误 电流检测器件损坏或电路出现故障 直流辅助电源损坏  
寻求厂家或代理商服务 寻求厂家或代理商服务

Er16 ED3000S 易驱 键盘与控制板通信故障 连接键盘和控制板的电路出现故障 端子连接松动  
寻求服务 检查并重新连接

无PG矢量控制, 转矩控制精度  $\pm 1\%$ 。

无PG矢量控制，1Hz时150%的额定转矩。

## 2、宽电压范围

允许电压波动范围为 $\pm 15\%$ 。

## 3、超强的过载能力

150%额定电流60秒；180%额定电流2秒；200%瞬间跳脱。

元器件长寿命设计，延长产品的使用年限。

紧凑的结构，超小的尺寸设计，适应不同类型的负载挑战。

独立风道设计，提高抗粉尘能力，可穿透式安装，适应性更强。

伟创变频器维修VEICHI AC70-T3-055G/075P.018G/022P成都伟创变频器维修VEICHI/AC70E-T3-004G/AC70-T3-075G/090P成都伟创变频器维修AC70-T3-7R5G/011P伟创变频器380V  
适配电机7.5KW风机水泵11KW AC70-T3-022G/030P 伟创变频器22KW/30KW 380V 矢量变频器  
AC60-T3-2R2G/3R7P 2.2KW/3.7KW 380V AC70E-T3-004G 全新原装伟创变频器 4KW 380V AC60E-T3-1R5G  
全新原装伟创变频器 1.5KW 380V AC80-T3-004G/AC60-T3-045G/055P/AC60-T3-022G/030P伟创变频器  
AC60-T3-022G/030P 22KW（保修18个月）代理批发 AC70-T3-004G/5R5P伟创变频器380V  
适配电机4KW风机水泵5.5询价 伟创变频器面板 AC32，AC60 系列 键盘 控制面板 全新 议价  
正弦变频器面板延长线/伟创变频器面板延长线2米 每增加一米加5元 伟创变频器AC60系列控制面板  
AC60专用面板伟创变频器面板AC60 伟创变频器AC60E-S2-1R5G 单相220V 1.5KW  
伟创变频器AC60-T3-045G/055P 45KW电机通用 AC60-T3-3R7G/5R5P伟创变频器380V  
适配电机3.7KW风机水泵5.5KW AC60E-S2-1R5G 伟创变频器迷你型 纺织机械流水线电机专用调速器  
伟创变频器AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P AC70-T3-004G/5R5P伟创变频器380V 适配电机4KW风机水泵5.5四  
川VEICHI伟创变频器AC70-T3-7R5G/011P,037G/045P,380V,45KW,37KW成都伟创变频器维修销售AC70-T3  
-7R5G/011P 380V 7.5KW/11KW四川变频器现货供应AC70-T3-018G/022P 18.5KW 380V AC70-T3-5R5G/7R5P  
伟创变频器通用5.5/7.5KW AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P保修1年；伟创变频器通用5.5/7.5KW  
AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P保修1年伟创变频器延长线 AC60AC70AC80BAC90变频器控制线伟创（  
）伟创变频器面板控制延长线，数据线，全新原厂延长线。放心选购 伟创AC70系列变频器的一款外形美  
观、质量稳定的高性能电流闭环矢量控制变频器。电压等级220V级(单相电源)  
0.4-2.2kW；220V级(三相电源) 0.75-30kW 380V级(三相电源) 0.75-1000kW；660V级(三相电源)  
7.5-1000kW；1140V级(三相电源) 30-1100kW  
山、冶金、石化、机床、造纸、纺织印染、建筑机械、包装印刷等 键盘即插即用，支持外引，LCD/LED  
中/英文面板，支持数据拷贝。

四川伟创变频器维修VEICHI AC70-T3-055G/075P.018G/02

2P成都伟创变频器维修VEICHI/AC70E-T3-004G/AC70-T3-075G/090P成都VEICHI伟创变频器AC80-T3-004  
G/AC60-T3-045G/055P/AC60-T3-022G/030P伟创变频器 AC60-T3-022G/030P  
22KW（保修18个月）代理批发 AC70-T3-004G/5R5P伟创变频器380V 适配电机4KW风机水泵5.5询价  
伟创变频器面板 AC32，AC60 系列 键盘 控制面板 全新 议价  
正弦变频器面板延长线/伟创变频器面板延长线2米 每增加一米加5元 伟创变频器AC60系列控制面板  
AC60专用面板伟创变频器面板AC60 伟创变频器AC60E-S2-1R5G 单相220V 1.5KW

伟创变频器AC60-T3-045G/055P 45KW电机通用 AC60-T3-3R7G/5R5P伟创变频器380V  
适配电机3.7KW风机水泵5.5KW AC60E-S2-1R5G 伟创变频器迷你型 纺织机械流水线电机专用调速器  
伟创变频器AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P AC70-T3-004G/5R5P伟创变频器380V 适配电机4KW风机水泵5.5 四  
川VEICHI伟创变频器AC70-T3-7R5G/011P,037G/045P,380V,45KW,37KW成都伟创变频器维修销售AC70-T3  
-7R5G/011P 380V 7.5KW/11KW四川变频器现货供应AC70-T3-018G/022P 18.5KW 380V  
AC70-T3-5R5G/7R5P伟创变频器AC60 AC70 AC80 AC90 全系列通用大面板15KW-630KW  
适用于功率段：15KW---630KW 伟创变频器AC70-T3-018G/022P 18.5KW 矢量型 原装  
AC70-T3-7R5G/011P伟创变频器380V 适配电机7.5KW风机水泵11KW AC70-T3-7R5G/011P伟创变频器380V  
适配电机7.5KW风机水泵11KW 伟创变频器 面板 AC60变频器面板 AC70变频器面板 AC60E AC80  
伟创变频器AC70-T3-045G/055P 矢量型380V 45KW AC70-T3-7R5G/011P 矢量型380V 7.5KW/11KW  
AC70-T3-7R5G/011P伟创变频器380V 适配电机7.5KW风机水泵11KW伟创变频器AC70-T3-018G/022P  
18.5KW 矢量型 原装 伟创变频器通用5.5/7.5KW AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P保修1年  
伟创变频器AC70-T3-045G/055P 矢量型380V 45KW 全新原装 AC70 矢量控制变频器 产品简介: AC70  
矢量控制变频器 产品介绍 电压等级:220V级(单相电源) 0.4-2.2kW 伟创变频器AC70-T3-004G/5R5P  
矢量型380V 4KWAC70-T3-7R5G/011P伟创变频器380V  
适配电机7.5KW风机水泵11KW伟创变频器AC70-T3-018G/022P 18.5KW 矢量型 原装  
伟创变频器通用5.5/7.5KW AC60/AC70-T3-5R5G/7R5P保修1年 伟创变频器AC70-T3-045G/055P 矢量型380V  
45KW 全新原装 AC70 矢量控制变频器 产品简介: AC70 矢量控制变频器 产品介绍  
电压等级:220V级(单相电源) 0.4-2.2kW 伟创变频器AC70-T3-004G/5R5P 矢量型380V 4KW

#### 四川伟创变频器维修VEICHI

AC70-T3-055G/075P.018G/022P四川VEICHI伟创变频器AC70-T3-7R5G/011P,03