

隔墙加气砖批发 民众镇加气砖批发 认准宏虎建材

产品名称	隔墙加气砖批发 民众镇加气砖批发 认准宏虎建材
公司名称	广东宏虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂 广场一区3座201-24
联系电话	13560686854 13560686854

产品详情

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发加气砖批发

加气砖优势：加气砖是一种新型建筑材料，加气砖批发，它一般由水泥，加气砖批发工厂，石灰，粉煤灰，膏，石英砂，等为主要原料经过特殊工艺而成的一种材料加气砖重量轻，比水还要轻，所以加气砖可以浮在水面上。被人们称作浮在水上的隔墙材料。

加气砖在非承重墙体的优势:由于加气砖的强度一般在3.5到5.0之家，所以加气砖一般只能作为非承重墙体的填充材料，不能作为承重墙体。

加气砖单位面积内体积重量小，重量轻。加气砖能浮在水面上，轻的加气砖能生产出每立方300千克，这是目前生产的极限，一般加气砖的容重在500到700左右。

由于其质量轻，是目前抗震材料的选择，

规格尺寸多样，目前市场上常见的由200*200*600，200*240*600和100*200*600等多个型号，由于设备的特殊性能，加气砖可以生产各种不同型号的产品。

加气砖施工块，砌筑一平方200*200*600的加气砖只需要8.25块，砌筑一平方200*300*600型号的加气砖只需要5.5块即可，因此，加气砖砌筑市很快的。

欢迎来电咨询宏虎！加气砖批发

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发加气砖批发

加气砖一平方多少块？

加气砖一平方56块。

- 1、加气砖因具有特有的多孔结构，因而具有一定的吸声能力。加气块是使用的水泥、煤渣等材料经水泥发泡工艺而成，相对来说CLC加气块的自重是比较轻的，这样更方便运输和施工。
- 2、加气砖具有良好的可加工性，可锯、刨、钻、钉。通砂浆或水泥混合砂浆与加气混凝土砌块的性能差异，难以保证加气混凝土砌块的施工质量，所以，通过使用陶砂和加入粉煤灰、聚合物乳胶粉、保水剂等来改善其配套砂浆的性质，房建高精加气砖批发，以满足施工和使用的要求。
- 3、每块砌块砌筑时，宜用水平尺和橡皮锤校正水平。加气砖通过对石英砂压滤沙制砖的原料配比、粒度对制品性能影响的研究，限度地利用矿厂的尾砂资源，变废为宝。

欢迎来电咨询宏虎！加气砖批发

加气砖选宏虎——广东宏虎建材有限公司主营加气砖批发加气砖批发

- 1.抗压强度高，经试验粉煤灰加气砖产品抗拉强度超过25Kg/立方厘米，等同于125号黏土砖和灰砂砖的抗拉强度。
- 2.抗震等级特性好，在震级为7.8级的唐山等地的中，据震后调查，加气砖产品建筑的楼房只发生了几个缝隙，而砖混建筑结构工程建筑全几乎所有坍塌，隔墙加气砖批发，使这两幢距离很近，构造同样而原材料不一样的工程建筑产生了明显的对比。因此具备抗震等级高。这对于我国而言将是有非常大好处的。
- 3.加气砖生产加工特性好，粉煤灰加气砖具备非常好的加工特性。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。而且能在生产全过程里加建筑钢筋。给工程施工产生了较大的便捷与操作灵活性。
- 4.具备耐热性，加气块产品在环境温度为600 以内时，其抗拉强度稍有提高，当温度在600 上下时，其抗拉强度贴近常温下时的抗拉强度，因此作为建筑装饰材料的混凝土加气块的纵火特性做到国家一级防火安全规范。
- 5.隔热性能好，从加气砖产品出气孔构造得知，因为加气砖的内部构造面包一样，匀称地遍布着很多的出气孔。
- 6.加气砖有益于基础工程施工，就现阶段的情况看来，节省砌墙人力；降低了湿工作；加速了当场工程进度，提升了工程施工率。
- 7.加气砖适应能力强可依据本地不一样原料，不一样标准来量身定做定造。因地制宜。而且可以变废为宝，有益环境保护，真真正正的废物利用。10.绿色环保利自然环境。粉煤灰加气块设备的都有哪些好处。

欢迎来电咨询宏虎！加气砖批发

隔墙加气砖批发-民众镇加气砖批发-认准宏虎建材由广东宏虎建材有限公司提供。隔墙加气砖批发-民众

镇加气砖批发-认准宏虎建材是广东宏虎建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谭小姐。