

cwu400圆弧齿减速机 伟鑫蜗杆减速机 减速机

产品名称	cwu400圆弧齿减速机 伟鑫蜗杆减速机 减速机
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

cws蜗轮蜗杆减速机产品特点：

A.CWU450蜗轮蜗杆减速机属于现代新型节能环保产品，适用于冶金，矿山，等小体积，大功率，重载场合。

B.已经成功应用于切纸机并系列化，有产品样本备索。

C.本系列标准蜗轮蜗杆副有产品样本备索。

D.减速比：10~64。

E.中心距：100~560。

F.CWU450蜗轮蜗杆减速机蜗杆齿面经淬火并磨削，啮合质量高。

G.综合曲率半径大，接触应力小，易形成油膜。

H.具有承载能力大、，使用寿命长等优点。

I.副齿面啮合时呈双线接触，接触点的法向速度大。

【CWU355减速机】产品特点1.可以得到很大的传动比。

2.两轮啮合齿面间为线接触，其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构。

3.蜗杆传动相当于螺旋传动，为多齿啮合传动，故传动平稳、噪音很小。

4.具有自锁性。当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时。

CW圆弧圆柱蜗杆减速器CWU、CWS、CWO减速机，伟鑫减速机厂生产的蜗轮蜗杆减速机，传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。能以单级传动获得较大的传动比，cwu250圆弧齿减速机，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置。

互配性好，蜗轮蜗杆均按国家的标准制造，cwu225圆弧齿减速机，轴承、油封等均用标准件

伟鑫减速机厂技术力量、设备精良、检测完备、产品规格齐全、价格合理、信守合同、售后服务系统完善。我们还承接特殊规格减速机的设计和制造，热诚为各部门的现代化提供新颖的传动机械配套服务。我公司一贯奉行“诚实、守信、做”的经营宗旨，坚持“质量为首，用户至上”原则，与广大客户进行真诚有效的合作。

在工作中当发现油温显著升高，温升超过60 或油温超过85 ，油的质量下降以及产生不正常的噪音等现象时，应停止作用，检查原因，如因齿面胶合等原因所致，必须修复排除故障，cwu400圆弧齿减速机，更换润滑油后再用。6.减速机应半年一次或定其检修，发现擦伤胶合及显著磨损，必须采取有效措施制止。

CWU蜗轮蜗杆减速机概述

CW系列圆弧圆柱蜗杆减速器采用单级蜗杆减速传动，符合行业推荐性标准JB / T7935—95(原GB9147—88)，此标准达到国际九十年代水平。全系列共包括三种型号，16种中心距，12种速比。输入功率范围在0.39~189kw之间，输出扭矩在107~13500N·m之间。

圆弧圆柱蜗杆轴可正，反两个方向运输，输入转速不超过1500r / min，工作环境温度为-40~40 。当工作环境温度低于0 时，起动前润滑油必须加热到0 以上—当工作环境温度高于40 时，必须采取冷却措施。

二，型号，减速机，中心距，传动比，标记示例

2.1型号，中心距

本系列减速器包括：

CWU—蜗杆在蜗轮之下的圆弧圆柱蜗杆减速机；

CWS—蜗杆在蜗轮之侧的圆弧圆柱蜗杆减速机；

CWO—蜗杆在蜗轮之上的圆弧圆柱蜗杆减速机三种型号及a=63~500mm，16种中心距。

CWU减速机拥有众多优点，比如承载能力大，比如传动自锁等，体积小，噪音低，制造简单，价格低廉让这款减速机在市场上脱颖而出，被广泛应用在重型机械设备中。伟鑫减速机在原有的基础上又进行了合理的优化设计，使得本产品不仅具有原有的优势，更兼具良好的散热性能。

CWU减速机按中心距可划分为16种型号如下

CWU63、CWU80、CWU100、CWU125、CWU140、CWU160、CWU180、CWU200、CWU225、CWU250、CWU280、CWU315、CWU355、CWU400、CWU450、CWU500。

速比：5~63共12种速比。

cwu400圆弧齿减速机-伟鑫蜗杆减速机(在线咨询)-减速机由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂是一家从事“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升降机,硬齿面减速机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“伟鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使伟鑫减速机在减速机、变速器中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!