

太原世同水处理设备 晋城电厂锅炉除盐水设备定制

产品名称	太原世同水处理设备 晋城电厂锅炉除盐水设备定制
公司名称	山西世同水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号
联系电话	13233640288 13233640288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西世同水处理设备有限公司

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

如何防止软化水设备中树脂变质

1、离子交换树脂变质的主要原因就是因为树脂被氧化，防止树脂氧化一般是使用活性炭进行过滤，活性炭能够有效的吸附液体中的氧气，活性炭脱氧是一种非常有效的方法，而且使用非常的简单，不需要非常复杂的工序。

2、化学还原法，简单来说，就是在含有余氯的液体中，加入一定的还原剂，将余氯去除，液体就不会对树脂造成影响。

- 3、在选择树脂时，可以考虑大孔型的阳树脂，这种树脂一般物理性能较好，其他物质对树脂的影响较小。
- 4、再生时使用的再生剂，必须要使用质量比较好一些的，质量差的再生剂内可能含有一定的氧化剂，会对树脂造成危害。

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

软化水设备初次试水的过程中出现了硬度超标的情况，那么导致这种情况发生的原因是什么呢？关于这个问题软化水设备小编带你详细的了解一下。

- 1、中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封，此时应检查：中心管的长度是否够，电厂锅炉除盐水设备定制，外径是否符合要求；是否忘记装O形密封圈；O形密封圈是否破损。
- 2、中心管上破损，有裂纹。
- 3、给水TDS值与树脂层高度比值过大。
- 4、给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
- 5、进出水口接反。

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

全自动软化水设备特点：

- 1、自动控制、连续产水、操作简便，。
- 2、适应性强，对高度硬水 30mmol/L，一次可软化至残余硬度 0.03mmol/L。
- 3、再生时间短，树脂用量少，盐耗低，水质稳定、运行费用低。
- 4、设备重量轻，结构紧凑，设计合理，占地面积小。不需备用设备，不需另设盐池、盐泵和压力溶盐器，投资省。
- 5、整机出厂，安装简便，只需接通进出水管和电源，即可开机产水。
- 6、节能，与同类产品相比节省投资50%，节能30%，节省清洗用水60%，并减少环境污染。

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。

太原世同水处理设备-晋城电厂锅炉除盐水设备定制由山西世同水处理设备有限公司提供。山西世同水处理设备有限公司是山西太原生活饮用水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世同水处理领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创世同水处理更加美好的未来。