

三相四线35KW柴油发电机招标投标

产品名称	三相四线35KW柴油发电机招标投标
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 功率:35KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

三相四线35KW柴油发电机招标投标 为了满足环境保护及用户特殊要求，静音发电机经过科学设计，采用声学、气流学领域的技术，将噪音降低至68dB（距声源7米外测）。功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。此发电机还可以配备自启动装置，会在停电后3-5秒的时间内检测到并且立刻自动启动，给所需要配电的电源供上电力，适合停电时无人看管的环境使用。是一款静音的发电机，机器引进大泽动力技术，采用的大泽动力、电机，使用寿命更长，配有自动控油阀门，油耗更低；的发电机往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。配有燃油显示功能,当你的发电机组燃料不足时,油箱上面的油格就会给你提示；及时提醒你增加燃料,避免燃料不足引起机器冒黑烟或剧烈抖动迫使机组强制停止,会对机器产生很大的损坏从而减少机组的寿命；大泽机组配有自保护装置，当机器的机油油位过低时，大泽发电机组的系统就会发出命令自动停止发动机的运转，是发动机避免受到致命的伤害从而保护发电机整体的寿命；

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 32KVA
- 2.备用功率： 35KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*865*1205

机已经有了根本的改变。在继续保持力气大、燃油省特点的同时，体积减小了很多，振动和噪音也得到了很好的控制。事实上，外很多品的轿车包括豪华轿车都有机和机供用户选择。对车主个人来讲，机节约燃油是具有相当诱惑力的。除了省油外，机相比机扭矩较大，转速较低。同时机工作转速远远低于机，故障率也小很多，故而节省维修费用。发动机的TDI与SDI是两种技术运用的不同结果。TDI意为涡轮增压直接喷射，SDI意为自然吸气直接喷射。

机械调速，它在启动好后,一般的油门都需要固定好的，这样，不管发电机组的负载输出有何变化，它的输油量还是一样的，永远不会变化。而电子调速的发电机组，它的输油量会随着负载的大小而变化当负载变小时,发电机组的输油量也会在变小，这时，发电机组的耗油就会减少，当负载输出变大时，发电机的耗油量也会增大。另外，采用电子调速的发电机组，如果加装自动化自动转换功能，它的稳定性也是比较好。启动电瓶的检查：· 打开电瓶加水盖，看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线，就必须添加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。· 用湿布把电瓶外部擦洗一下，把面板上、桩头的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶，电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末，其使用寿命会比较长。· 检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表，在起动机后，量一下电瓶两极的电压，必须过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请人员检修一下充电系统了。· 如果没有三用电表，可用目测法：发动机起动机后，打开电瓶加水盖，看每一小格里面有没有冒气泡。正常的做是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多；如果你发现没有冒泡，那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生，因此检验时千万不可抽烟，以免发生爆炸起火的危险。