UV无色荧光橙防伪油墨 紫外荧光油墨

产品名称	UV无色荧光橙防伪油墨 紫外荧光油墨
公司名称	青岛崇裕新材料科技有限公司
价格	3500.00/千克
规格参数	防伪原理:荧光 品牌:NCC 颜色:无色
公司地址	山东省青岛市即墨市通济新经济区九江路17号青岛国际服装产业城3幢70号（注册地址）
联系电话	0532-89228991 13730978025

产品详情

B.365nm 有机荧光粉 /

a. 产品说明：

有机防伪荧光粉平均粒径为1-10m，含水率≦3%。

b. 产品特性：:

有机防伪荧光粉为染料，经适当溶剂溶解后，可以达到完全透光的效果；发光效果佳，添加量低。适合用于油墨、涂料及塑料射出、押出。

c. 建议用量：(例：成膜20μm，塑料成型0.2cm)

使用于油性油墨、涂料 1%~10% w/w (5%)

使用于塑料射出、押出 %~0.05% w/w (0.02%)

d. 注意事项：:

基材应使用透明树脂，添加时应视加工方式与涂层厚度做适当浓度调整。

有机型态之防伪荧光粉，可采用溶剂先行溶解，依不同溶剂型态会有不同之溶解度，带溶解后再依适当比例调入至油墨中，有机型态之防伪荧光可适用于：网版、平版、凹版、凸版、移印、涂布、喷漆…等加工。

防伪荧光粉可与各种类型之塑料射出、押出如：PP、PE、PVC、PU、PS、ABS、TPR、EVA、尼龙、压克力等，射出时应避免温度超过240°C。

防伪荧光粉使用于塑料射出或押出时，zuihao使用色母粒，分散会更为均匀，色母粒使用前需充分干燥，若需直接使用防伪荧光粉，请先将防伪荧光粉、助剂、添加剂混合搅拌均匀，再加入塑料材料中，使色料与防伪荧光粉更能与塑料均匀结合。