## 安徽防雨布 查氏蓬布 防晒防潮

产品名称	安徽防雨布 查氏蓬布I防晒防潮
公司名称	合肥查氏蓬布用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区天水路与闵贤路交口
联系电话	15855171778 15855171778

## 产品详情

避免暴晒和高温。据了解,这种产品在接触到高温110度以上。在使用它们的时候,防雨布,要尽力量避免防雨帆布这种老化的现象,好不要让它们接触到高温,也不要在太阳底下暴晒,只有这样它们才能够长久使用。防雨布(经过防水剂处理的普通棉布)制成的。防水剂是一种含有铝盐的石蜡乳化浆。石蜡乳化以后,变成细小的粒子,均匀地分布在棉布的纤维上。雨布非常耐用,普通厚度可使用3年以上,各行业防雨需求胜任能力强,有着防火阻燃、防雨防晒、防潮保暖、耐磨耐撕等优越性能。

弹力棒不紧靠眼圈时,应将弹力绳从中间收起,并将中间多余绳索折叠打两个去世结后余尾用绳卡或麻线绑5圈与自身绳杆捆紧。防雨布广泛用于车辆、船、厂矿企业货物的遮盖、野外旅游等多种用途,具有抗晒、抗冻、抗老化、防腐蚀、轻便、易折叠耐用等特点。对篷布的搬运上注意,轻拿轻放,保证放在安全位置,不要放在太高温的地方,还有严禁。以免火烧了篷布或篷布下面的物品造成不必要的损失。

防雨布绳接纳蝴蝶套结拴接法或转头花结法,拴接后的绳头,应绕在自身绳杆上,至少打两个去世结。绳头余尾长度不得高出280mm,不短于120mm。要在使用过程中注意,如果有锐器或者很尖的物体,一定要放妥当了,千万不要让其将防雨布划伤以免影响以后的使用效果,并且及时的做好对防雨布的修复工作,让防雨布的使用达到效果。要做好篷布的清洁工作,在使用之后,如果有一段时间不使用需要收起来的时候,一定要对篷布进行一个简单的清理。以防物体在篷布内腐烂,腐蚀篷布。

安徽防雨布-查氏蓬布I防晒防潮由合肥查氏蓬布用品有限公司提供。安徽防雨布-查氏蓬布I防晒防潮是合肥查氏蓬布用品有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:查平静。