

达豪智能C6132X750普通车床 卧式6132车床 普通卧式C6132车床

产品名称	达豪智能C6132X750普通车床 卧式6132车床 普通卧式C6132车床
公司名称	山东达豪智能装备有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:达豪智能 型号:C6132 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路11 18号(注册地址)
联系电话	13173322573

产品详情

车床型号

C6132

C6232

主机规格

中心高

175mm

床身上最大回转直径

320mm

最大工件长度

750

刀架上最大工件回转直径

190mm

马鞍槽内最大工件回转直径

-

520mm

花盘前马鞍有效长度

200mm

棒料直径

50mm

主 轴

通孔直径

52mm

锥孔

MT6

转速50HZ (60HZ)

25 ~ 1600r/min正反各12种

刀 架

刀架横向最大行程

240mm

小刀架最大行程

140mm

纵向刻度值

0.5mm/格 100mm/r

横刀架刻度值

0.05mm/格 4mm/r

小刀架刻度值

0.05mm/格 3mm/r

刀架回转角度范围

$\pm 45^\circ$

主轴中心线至刀具支承面距离

22mm

刀杆截面尺寸（高x宽）

20mm*20mm

纵向进给量

0.04 ~ 2.16 mm/r138种

横向进给量

0.02 ~ 1.08 mm/r138种

主轴中心线到方刀架侧面最大距离

205 mm

尾座

顶尖套内孔锥度

MT4

顶尖套最大移动量

130mm

横向最大移动量

± 10 mm

螺 纹

公制

0.45 ~ 20 mm/r 30种

英制

80 ~ 1 n/1" 35种

模数

0.25 ~ 10 mm 25种

径节

160 ~ 3 DP 30种

电机

主电机

YD132M-8/4 B5 TH 3/4 KW

主电机转速50HZ (60HZ)

750/1500 r/min

冷却泵电机

AYB-20TH 0.115 KW

外形尺寸长*宽*高

750mm

1950*900*1200mm

净重

1300 kg

皮带

主传动三角皮带型号规格

A -1900 mm