

## SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统 050109,050123,050124,050169

产品名称	SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统 050109,050123,050124,050169
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:050109 发货地:江苏
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

### 产品详情

SKF旗下LINCOLN林肯润滑系统,050109,050123,050124,050169

SKF润滑泵, SKF润滑, 050109 CAP SCREW

SKF Lincoln 林肯润滑系统

050109 CAP SCREW

050123 CAP SCREW

050124 CAP SCREW

050169 SCREW

050172 BOLT

050521 SCREW, STAINLESS STEEL

050526 SCREW

050607 SCREW

050730 SET SCREW

050816 CAP SCREW

050823 CAP SCREW

051001 NUT

051009 NUT

051039 NUT

051055 NUT

051082 NUT

051084 NUT

051087 NUT

051099 LOCK NUT

051119 LOCK NUT

055136 SPRING

055137 PACKING SPRING

055138 SEAT SPRING

055194 CHECK SPRING

055227 SPRING

055231 SPRING

055261 SPRING

055262 SPRING

055264 SPRING

055270 SPRING

055292 SPRING

055299 SPRING

055300-9 SPRING

055302 SPRING

055303 STRAIGHT SPRING

055326 SPRING

055327-9 SPRING

055346 SPRING

055406 SPRING

056003 CHECK SPRING

056038 FITTING SPRING

056074 CHECK SPRING

056106 SPRING

057000 SPRING

057027 BALL STOP

057036 BALL STOP

057052 RING SPRING

057111 LATCH SPRING

057132 EXPANDER RING

058000 QUICK-CONNECT LUBE COUPLINGS (KIT)

061041 AIR CYLINDER

061273 EXTENSION

061275-E FOOT VALVE

061293 PUMP TUBE

061362 CYL TUBE

061407 PUMP TUBE

061425 AIR CYLINDER

061427 BUSHING TUBE

061428 PRIMING TUBE

061430 ADAPTER TUBE

061435 AIR CYLINDER

061447 AIR CYLINDER

061493 PUMP TUBE

061502 TUBE

061561-9 SLEEVE

061594 CYLINDER

061619 ADAPTER TUBE

061673 AIR CYLINDER

062028 EXTENSION TUBE

062061 EXTENSION TUBE

062117 EXTENSION TUBE

062175 1/8" OD TUBING 25'

062176 1/4" OD TUBING 25'

062249 STEEL TUBING 25'

062256 "TUBE, PA 1/8""OD x 0,026"" 7,6M"

062278 TUBE, PA 1/8"OD x 0,026" 30,5M

062357 "TUBE, PA 1/4""OD x 0,050"" 30,5M"

062493 EXTENSION TUBE

062930-9 STUD

062932 CONNECTING ROD

062948-9 TUBE, NIRO AISI 304 1/8"OD x 0,028" 6m

062949-9 TUBE, NIRO AISI 304 1/4"OD x 0,028" 6

062950-9 TUBE, NIRO AISI 304 3/8"OD x 0,028" 6m

062956 "TUBE, PA 1/8""OD x 0,026"" 152M"

064532-1 TUBING CLIP

064532-2 TUBING CLIP

064532-3 TUBING CLIP

064532-4 TUBING CLIP

064532-5 TUBING CLIP

064533-1 TUBING CLIP

064533-2 TUBING CLIP

064533-3 TUBING CLIP

064533-4 TUBING CLIP

064533-5 TUBING CLIP

065239 SERIAL PLATE

066001 STEEL BALL

066002 STEEL BALL

066003 STEEL BALL

066007 STEEL BALL

066010 STEEL BALL

### 额定输送量

标示的每冲程和泵芯的额定输送量是针对等级 NLGI 2 的润滑脂在环境温度为 + 20 ° C [68 ° F] 且泵芯上的压力为 100 bar [1450 psi] 而确定的。

偏离运行条件或泵机设置偏差会导致电机转速变更，因此更改每时间单位的输送量。如果有必要通过更改电机转速对输送量进行调整，最好通过调整泵机的润滑时间和暂停时间来实现