

# TPEE美国杜邦GPV63B5 NC010

产品名称	TPEE美国杜邦GPV63B5 NC010
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	TPEE:耐高温 GPV63B:热塑性弹性体 美国杜邦:塑料材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

TPEE美国杜邦GPV63B5 NC010耐高温热塑性弹性体塑料材料

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦GPV63B5 NC010

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦3046

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦3078

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦30D

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦3548

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦35D

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4047

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4056

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4057

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4068

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4069

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦40D

【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦4556

- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦45D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦47D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦53D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦5526 NC
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦5555HS
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦5556
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦55D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦55D BK
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦60D BK
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦6356
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦6358
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦63D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦6456
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦70D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦7246
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦7248
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦72D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦72D BK
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦8238
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦82D
- 【华韵公司TPEE耐高温】美国杜邦8626

TPEE弹性体应用：

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性，耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如：聚合物改性、汽车零件、伸缩性电话软线、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。TPEE塑料的耐候性与耐老化性聚醚酯弹性体在很多不同条件下，如在水雾、臭氧、室外大气老化等条件下，化学稳定性优良。像大多数TPE一样，在紫外光作用下会发生降解(310nm以下的紫外光是降解的一个主要因素)，因此

对于室外应用或制品受阳光照射的条件，配方中应添加紫外光防护助剂，其中包括炭黑和各种颜料或其它屏蔽材料。

TPEE的特性:1. 优异的抗弯曲疲劳性能2. 极好的瞬间高温性能3. 优异的耐冲击性能,尤其是在低温(-40 )4. 良好的抗撕裂性和耐磨性5. 出色的耐化学性和耐候性6. 优异的电性能

7. 优异的电荷承受能力8. 与ABS，PBT和PC等材料具有极好的粘结性9.

与油漆，胶水和金属均具有极好的粘结性10.

加工的多样性和易于加工，熔融流动性好，熔融状态稳定，收缩率低，结晶速度快。