

BYW超声波水表定制 BYW超声波水表 博扬碳钢水表

产品名称	BYW超声波水表定制 BYW超声波水表 博扬碳钢水表
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海博扬电子科技有限公司

BYW系列超声波水表显示菜单

显示菜单1

序号	显示样式	含义	修改
01	1234.5678 m3	正累积量	否
02	1234.5678 m3	负累积量	否
03	± 123.4567 m3/h	瞬时流量	否
04	± 12.3456	瞬时流速	否
05	123456.7 h	运行时间	否

说明：

1、累积量根据数值大小，自动调整小数点的位置。

累积量计量值上限值108，BYW超声波水表生产商，超过计量值上限值后，从零开始重新计量。

2、瞬时流量为零时，显示零流标志。

瞬时流量根据数值大小，自动调整小数点的位置。

3、本菜单的参数具有自动循环显示功能，显示间隔时间可设置。

按键时，循环显示暂停；无按键3分钟后，BYW超声波水表定制，继续循环显示。

GPRS超声波水表一体机特点

*GPRS超声波水表一体机，与传统机械水表相比具有准确度更高，始动流量更小，动态范围更大等优点，极大的降低供水产销差率。

*无阻流器件，无压力损失，无机械传动部件。结构紧凑、坚固耐用，BYW超声波水表，适合恶劣环境使用。

*支持固定IP通信方式，支持DDNS动态域名通信方式。

*支持虚拟数据网（APN/VPDN）。

*采用TCP/IP协议上传数据，准确可靠，不丢失数据。

关于电池：

严禁对电池充电、短路或私自改装。

严禁对电池焊接或投入火中。

请勿使电池高温或进水。

请勿使电池受到猛烈物理撞击。

本产品电池经过处理，请勿用其它型号电池代替。

电池电量不足时，请及时更换电池，否则会导致计量数据缺失。

更换电池时，必须由经过厂家培训的人员进行操作。

更换的电池请绝缘存放，避免与金属品接触，以免引起火灾或危险。

BYW超声波水表定制-BYW超声波水表-博扬碳钢水表由威海博扬电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海博扬电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为流量仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!