

定制白杨素 加工白杨黄素 服务chrysin

产品名称	定制白杨素 加工白杨黄素 服务chrysin
公司名称	西安小草植物科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	主要成分:白杨素 提取来源:紫薇科植物木蝴蝶 外观:淡黄色棱柱形结晶
公司地址	西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座1104室
联系电话	86-02963627982 18691837317

产品详情

主要成分	白杨素	提取来源	紫薇科植物木蝴蝶
外观	淡黄色棱柱形结晶	检测方法	HPLC
含量	98 (%)	应用剂型	片剂 针剂
临床应用	抑制病毒	规格	25公斤一桶
包装	纸板桶	保存期	24 (月)
新奇创意项目	报名		

白杨素

chrysin 又称白杨黄素。淡黄色棱柱形结晶(由甲醇中结晶)，熔点285 。溶于氢氧化碱溶液，微溶于乙醚、乙醇和氯仿，不溶于水。存在于紫薇科植物木蝴蝶[*oroxylum indicum*(l.)vent.]的种子、茎皮，松科植物山白松(*pinus mon-ticola dougl.*)的心木，芒松(*p.aristata engelm.*)的心木等。对某些病毒有抑制作用。

[中文名称]：白杨素

[英文名称]：chrysin

[化学名称]：5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one

[分子式及分子量]：c15h10o4，，254

[物理性质]: m.p. : 285-286 uv: 249nm, 272nm, 316nm

[产品来源]：紫薇科植物木蝴蝶。

[产品规格]：99% hplc

白杨素

chrysin 又称白杨黄素。淡黄色棱柱形结晶(由甲醇中结晶)，熔点285 。溶于氢氧化碱溶液，微溶于乙醚、乙醇和氯仿，不溶于水。存在于紫薇科植物木蝴蝶[*Oroxylum indicum*(L.)vent.]的种子、茎皮，松科植物山白松(*Pinus mon-ticola dougl.*)的心木，芒松(*P. aristata engelm.*)的心木等。对某些病毒有抑制作用。

[中文名称]：白杨素

[英文名称]：chrysin

[化学名称]：5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one

[分子式及分子量]：C₁₅H₁₀O₄，，254

[物理性质]：m.p.：285-286 uv: 249nm, 272nm, 316nm

[产品来源]：紫薇科植物木蝴蝶。

[产品规格]：99% hplc

木蝴蝶花冠大，紫红色，果长而大，似船也似剑，种子似白色蝴蝶，叶对生，2-3回羽状复叶，着生于茎的近顶端；总状花序顶生，长约25厘米。花萼肉质，钟状。蒴果长披针形，扁平，木质。种子扁圆形，边缘具白色透明的膜质翅，是夏、秋季理想的观花和观果植物。种子可入药，具润肺、舒肝、和胃、生肌的功效。

中文学名：

别称：木蝴蝶
千张纸(植物名实图考)，破故纸、毛鸦船(四川)

二名法：*Oroxylum indicum*

界：动物界

门：被子植物门 magnolioph

木蝴蝶大乔木，高7-12m。树皮厚，有皮孔。小枝皮孔极多而突起，叶痕明显而大。叶对生；大型奇数二至四回羽状复叶，着生于茎干近顶端，长60-160cm，宽20-80cm；小叶多数，小叶柄长5-10mm，小叶片三角状卵形，长6-14cm，宽4-9cm，先端短渐尖，基部圆形或宽楔形而偏斜，全缘，上面绿色，下面淡绿色，两面无毛，干后发蓝色。总状聚伞花序顶生，长40-150cm，花梗长约7cm；花萼钟状，长2.2-4.5cm，宽2-3cm，紫色，先端平截，宿存；花冠橙红色，肉质，长3-9cm，钟形，直径5-8.5cm，先端5浅裂，裂片大小不等；雄蕊5，插生于花冠筒中部，伸出于花冠外；花丝基部被绵毛，其中1花丝较短；花盘磊，肉质；花柱长5-7cm，
木蝴蝶

柱头2片开裂。蒴果木质，扁平，阔线形，下垂，长40-120cm，宽5-8.5cm，先端短尖，基部楔形，边缘稍内弯，中间有一条微突出的背缝，成熟时棕黄色，沿腹缝线裂开，果瓣具中肋。种子多数，种子连翅长6-7.5cm，宽3.5-4cm，除基部外，全被白色半透明的薄翅包围。花期7-10月，果期10-12月。木蝴蝶大乔木，高7-12m。树皮厚，有皮孔。小枝皮孔极多而突起，叶痕明显而大。叶对生；大型奇数二至四回羽状复叶，着生于茎干近顶端，长60-160cm，宽20-80cm；小叶多数，小叶柄长5-10mm，小叶片三角状卵形，长6-14cm，宽4-9cm，先端短渐尖，基部圆形或宽楔形而偏斜，全缘，上面绿色，下面淡绿色，两面无毛，干后发蓝色。总状聚伞花序顶生，长40-150cm，花梗长约7cm；花萼钟状，长2.2-4.5cm，宽2-3cm，紫色，先端平截，宿存；花冠橙红色，肉质，长3-9cm，钟形，直径5-8.5cm，先端5浅裂，裂片大小不等；雄蕊5，插生于花冠筒中部，伸出花冠外；花丝基部被绵毛，其中1花丝较短；花盘磊，肉质；花柱长5-7cm，

木蝴蝶

柱头2片开裂。蒴果木质，扁平，阔线形，下垂，长40-120cm，宽5-8.5cm，先端短尖，基部楔形，边缘稍内弯，中间有一条微突出的背缝，成熟时棕黄色，沿腹缝线裂开，果瓣具中肋。种子多数，种子连翅长6-7.5cm，宽3.5-4cm，除基部外，全被白色半透明的薄翅包围。花期7-10月，果期10-12月。