

汽车领域的应用 TPV Santoprene 123-50W175 提供原产资保书

产品名称	汽车领域的应用 TPV Santoprene 123-50W175 提供原产资保书
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPV 弹性体塑胶 型号:123-50W175 用途:汽车领域的应用
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

汽车领域的应用 TPV Santoprene 123-50W175 提供原产资保书

Santoprene 123-50W175

Thermoplastic Vulcanizate [ExxonMobil Chemical](#) 产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种硬质、黑色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于薄壁。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

Santoprene 123-50W175 物性表

基本信息

用途

良好的熔体强度

耐臭氧性能

耐化学性良好
抗紫外线性能良好

抗紫外线性能良好

RoHS 合规性
外观
形式
加工方法

室回收材料

RoHS 合规

控制的出模膨胀
粒子

吹塑成型

多次注射成型

共挤出成型

挤出

挤出吹塑成型

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

真空成型

注吹成型

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--

0.948

--

0.950

硬度额定值单位制测试方法

数据用途，这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - ISO 1 型，ASTM die C。25% 形变时的压缩变形。从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。对于埃克森美孚未进口至欧洲的产品，用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。

兼容性说明 TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息，请查阅我们的《注射成型指南》。

挤压说明 TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息，请查阅我们的《挤出成型指南》。