

花卉租摆 花草租赁 植物出租

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 花卉租摆 花草租赁 植物出租 |
| 公司名称 | 杭州奥杰森园艺有限公司 |
| 价格 | 70.00/盆 |
| 规格参数 | 类型:其他 尺寸:130 (cm) 产地:杭州 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州秋涛路 杭州临平 杭州萧山 杭州滨江 杭州下沙 |
| 联系电话 | 0571 86713176 13735871318 13735871318 |

产品详情

| | | | |
|----|----|----|------------|
| 类型 | 其他 | 尺寸 | 130 (cm) |
| 产地 | 杭州 | 品牌 | 奥杰森 |

繁殖方法 孔雀竹芋用分株繁殖。一般多于春末夏初气温20 左右时结合换盆换土进行。气温太低时分株容易伤根，影响成活或使生长衰弱。分株时将母株从盆内扣出，除去宿土，用利刀沿地下根茎生长方向将生长茂密的植株分切，使每丛有2

—3个萌芽和健壮根；分切后立即上盆充分浇水，置于阴凉处，一周后逐渐移 至光线较好处，初期宜控制水分，待发新根后才充分浇水。栽培管理孔雀竹芋原产美洲，性喜半阴和高温多湿环境，不耐寒，生长适温为20 - 30 ，超过35 或低于7 ，均对生长不良。越冬温度不可偏低,否则叶片易卷曲。要求土壤疏松、富含殖质且排水良好。孔雀竹芋盆栽宜用疏松、肥沃、排水良好、富含腐殖质的微酸性壤土，一般可用腐叶土3份、泥炭或锯末1份、砂1份混合配制，并加少量豆饼作基肥，忌用粘重的园土。上盆时盆底先垫上3厘米厚的粗砂作排水层，以利排水。生长期要给予充足的水分，尤其夏秋季除经常保持盆土湿润外，还须经常向叶面喷水，以降温保湿；它要求有较高的空气湿度，最好能达到70%至80%；忌空气干燥、盆土发干，但不能积水。秋末后应控制水分，以利抗寒越冬。冬季保持干燥的环境，过湿则基部叶片菱黄枯焦，影响其观赏价值。5—9月生长季要置于阴蔽或半阴处，保持40%-60%的透光率，避免烈日直射，光照过强或空气干燥容易造成叶缘叶尖枯焦、叶面斑纹暗淡无光；但光线也不宜太弱，若长时期放在阴暗室内，温度低、光照不足，也会长势衰弱，不利叶色形成，失去叶面特有的金属光泽。冬季可接受通过玻璃的直射阳光。施肥事项孔雀竹芋缺肥时植株明显矮小，叶色暗淡，金色光泽不艳。生长期每20天施稀薄液肥一次，氮磷钾比例应为2 1 1，可使叶色光泽艳丽，切忌氮肥比例过大，如平时每隔10天用0.2%的液肥直接喷洒叶面，对萌芽和生长均极为有利。冬季和夏季停止旋肥。季节交替注意孔雀竹芋喜高温、湿润，生长适温为18 - 25 ，喜空气湿润，在20 以上的5月 - 10月生长最快，在每年10月至翌年4月低温季节，北方应移入温室越冬，冬季越冬温度不宜低于15 ，否则叶色暗，叶片卷缩，叶尖发黄，如受冻轻微，及时改变环境条件，来春仍能发出新叶，如受冻严重叶子先后枯死，甚至全株死亡。如室内昼夜温差大可用塑料薄膜套盆或用玻璃箱保温保湿，每月并用温水清洗叶面一次，以保持叶片的色泽。每年春季，待气温稳步升至20 后，可换盆一次，换盆时须添加新的培养土，并剪去残根败叶，重新栽培，以利生长。防病害孔雀竹芋病虫害较少，但如果通风不良、空气干燥，也会发生介壳虫

为害，应用1500倍乐果喷洒防治。防治孔雀竹芋叶斑病叶斑病病斑黄褐色，发病初期在叶片边缘附近或叶片中央形成黄色小粒点，并且逐渐扩大，颜色加深，转为黄褐色，病斑外围有比较明显的晕圈，随着病斑的扩展，叶片逐渐干枯、萎缩，以致脱落而死。病原为半知菌德氏霉发生孢子。发病原因是高温高湿，空气不流通，植株摆放过密，栽培环境中杂草、烂叶多，氮肥施用过多，植株徒长。组织幼嫩者容易发病。防治方法是加强肥水管理，适当增施磷钾肥，少施氮肥，促使植株生长充实，增强本身的抵抗力。及时清除病残叶以及杂草，减少侵染源。植株摆放不易过密，适当通风透光，降低环境的湿度，可减少发病。发病时喷药保护。药剂有：50%的多菌灵600倍液至800倍液；或75%百菌清600倍液至800倍液；50%的代森锰锌500倍液至600倍液，每隔7天至10天一次。各种药要交替作用，可以防止病菌产生抗药性。