

KAYDON回转支撑轴承RK6-25P1Z/RK6-37P1Z/RK6-37N1Z/RK6-33E1Z

产品名称	KAYDON回转支撑轴承RK6-25P1Z/RK6-37P1Z/RK6-37N1Z/RK6-33E1Z
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:KAYDON 型号:RK6-37P1Z 产地:USA
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

KAYDON回转支撑轴承RK6-25P1Z/RK6-37P1Z/RK6-37N1Z/RK6-33E1Z

Kaydon回转支撑轴承解决方案适用于：

给定包络维数下的最优经济性

需要显著承载能力的重型应用

精确定位至关重要的设计

风力涡轮机的独特要求

Kaydon的回转轴承为各种应用中最苛刻的规格提供了多种解决方案，包括：

航空航天与国防

重型设备

工业机械

医疗系统

采矿

油气

可再生能源

机器人技术

半导体制造设备

RK系列回转支承轴承

这些预制的轻型回转支承轴承具有高性能和减轻重量的特点，其优化的几何结构可处理力矩和推力载荷的组合。适用于间歇旋转和低速的铸造落砂台、码垛机、绕线机、电缆盘、焊接台和转盘应用。

Kaydon凯顿轴承RK系列回转支承轴承为直径大、重量轻的应用提供了多种解决方案。RK系列回转支承在一个或两个回转支承上有法兰横截面，可减轻重量，并为设备设计师提供Kaydon独特的灵活性，适应相邻安装结构的各种配置和螺栓连接安排。

设计特点

内部配置为深沟哥特式拱形滚道，提供了与滚珠的四个接触点，使轴承能够同时承受径向、轴向和力矩载荷。在涉及振荡运动的应用中，使用间隔球与负载球交替使用，可以降低旋转扭矩，提高性能。整体式端面支承轴承密封件有助于排除污染物。

RK系列回转支承采用无齿轮、内齿轮和外齿轮配置，以实现最大的设计灵活性。齿轮为渐开线短柱设计，具有20°压力角，按照AGMA Q5级质量制造，齿隙公差为0.005至0.015英寸。RK系列转盘轴承的尺寸范围为外径20-47英寸（外径500-1200毫米）。

该系列型号汇总

RK6-16P1Z

RK6-22P1Z

RK6-25P1Z

RK6-29P1Z

RK6-33P1Z

RK6-37P1Z

RK6-43P1Z

型号汇总

RK6-16N1Z

RK6-22N1Z

RK6-25N1Z

RK6-29N1Z

RK6-33N1Z

RK6-37N1Z

RK6-43N1Z

RK6-16E1Z

RK6-22E1Z

RK6-25E1Z

RK6-29E1Z

RK6-33E1Z

RK6-37E1Z

RK6-43E1Z

型号汇总 RK6-16 thru RK6-29、RK6-33 thru RK6-43

可利用性

RK系列回转支承轴承通常有现货供应，齿轮型的配套小齿轮也通常有现货供应。

应用

RK系列回转支承轴承解决方案已成功应用于各种轻中型应用，包括：

小型起重机、吊杆和升降机

工业定位器和转盘

溜槽旋转装置

拉伸包装机

灌装机

输送机及相关物料搬运设备

旋转显示器

以下为KAYDON轴承江苏售后服务中心分享的RK6-16P1Z1的实物图，仅供参考。