

# 现货 PA12 Grilamid XE3744 NATURAL 华南货源稳定

产品名称	现货 PA12 Grilamid XE3744 NATURAL 华南货源稳定
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:XE3744 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

现货 PA12 Grilamid XE3744 NATURAL 华南货源稳定

PA12 Grilamid XE3744 NATURAL物性表 尼龙12

XE3744 NATURAL是瑞士EMS（艾曼斯）公司聚十二内酰胺尼龙12塑胶原料，商品名Grilamid（格里拉迈德），Grilamid材料是半结晶-结晶热塑性工程塑料，低熔点，低密度，耐低温，优良的耐磨耗性，高抗化学性，杰出的缺口冲击强度，杰出的抗应力开裂能力，杰出的抗老化性，很低的吸湿性(不会因潮湿影响其电气绝缘性能)，佳的尺寸稳定性，优异的加工性，广泛用于汽车、电子通讯、包装、仪器仪表、金属涂层等领域。

PA12瑞士EMS PA12 L16GM 低粘聚酰胺

PA12 瑞士EMS SL-20-AZ 高抗冲击,中粘度，电阻,用于胶管

PA12 瑞士EMS L25W40NZ-844 用于汽车油管

PA12 瑞士EMS L-25W20 流动好,高粘度,\*\*\*性,抗紫外线

PA12 瑞士EMS L25-A-NZ 挤出级，用于汽车管道

PA12 瑞士EMS L20-LF 挤出，摩擦润滑

PA12 瑞士EMS L25FVS10 挤出级, 稳定性好，热稳定

PA12 瑞士EMS L25 薄膜挤出,符合FDA, 通用

PA12 瑞士EMS L20LM抗紫外线、中等耐热性

PA12 瑞士EMS:LV-3抗紫外线加纤30% 抗静电PA12

PA12 瑞士EMS:LV-3AH 加纤30%抗冲击性高 耐水解

PA12 瑞士EMS:LV-3H 加纤30%抗冲击性高 耐水解

PA12 瑞士EMS:LV-5H加纤50%抗冲击性高 医疗级 耐水解

PA12 瑞士EMS,TR55高韧性透明

PA12 瑞士EMS,TR90 高韧性透明耐刮花

PA12 瑞士EMS LV-5H BK 9228 耐化学

PA12 瑞士EMS LV-5H 低收缩原料

PA12 瑞士EMS TR90 耐刮花、高韧性

PA12 瑞士EMS TR90LX 食品级、透明耐刮花

PA12 瑞士EMS:TR90 BK9208 高韧性PA12\*\*\*耐刮花

PA12 瑞士EMS:TR90-WEISS做眼镜框架 抗冲击

PA12 瑞士EMS:TR-60 良好柔韧性

PA12 瑞士EMS:TR-70 良好刚性

PA12 瑞士EMS:TR-70LX \*\*\*性良好

PA12 瑞士EMS:TR90LX 良好韧性透明度

PA12 瑞士EMSTR90 超韧 延展性 高透

PA12 瑞士EMSTR55LX 高透明,注塑级

PA12 瑞士EMSXS-1443 耐化学 , 良好的强度

PA12 瑞士EMSLV-2H 中等粘度 , 20%玻纤增强热安定级

PA12 瑞士EMSLV-3H \*\*\*,耐冲击,耐候,含30%玻纤增强

PA12 瑞士EMSL25H 挤出级、

PA12 瑞士EMSL25Z Black 9992 高粘度、用途：电线电缆应用

PA12 瑞士EMSL16 高流动性、低粘度、符合FDA

PA12 瑞士EMSL16GM Natural 6634 高流动性、低水分的吸收、低粘度

PA12 瑞士EMSL20 HV1 用途：管道

PA12 瑞士EMS L20 LF 低摩擦、低水分的吸收、润滑

PA12 瑞士EMS L20 LM 瑞士EMS 热稳定、用途：光纤电缆

PA12 瑞士EMS L20EC \*\*\*、导电、\*\*\*性、耐化学性

PA12 瑞士EMS L20FR 阻燃V-0、热稳定、

PA12 瑞士EMS L20G 热稳定、低水分的吸收、润滑、中等粘度

PA12 瑞士EMS L20GHL 耐化学性