

小牛机械 废旧钢筋调直机 长沙钢筋调直机

产品名称	小牛机械 废旧钢筋调直机 长沙钢筋调直机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

液压系统的调整：

(1)：电气柜面板上有设定，出厂前已设好。进刀时间为0.15秒，退刀时间0.18秒。

(2) 在穿钢筋之前，先按油泵按钮再按启动按钮，按手切以能切断钢筋为原则，调整调压旋钮，调整完毕后，锁住即可。

机器的保养与润滑

保养好机械本身就是机械正常运行的基础，数控钢筋调直切断机，电机座、调直筒、带轮、送料轮等每班做一次检查，固定螺丝、调直筒轴承每周注油一次，调直轮轴承是免维护轴承，废旧钢筋调直机，调直轮不转时要及时更换轴承，长沙钢筋调直机，定期给电气箱除尘（铁粉能造成短路）。

我公司先后自主研发生产了各种型号的钢筋调直机、弯箍机、混凝土布料机等自动化产品。公司的研发团队使我们始终走在。五环人始终把客户放在首位，让每位客户省钱省心。我公司有售后服务队伍，让每位客户无。

五环机械厂，以“客户发展，数控钢筋调直机，我们才发展”，的服务理念运营公司，以拼搏进取的奥运精神，创新打造优良产品。

本机可调直切断6-12mm直径的盘圆、三四级盘螺、冷轧带肋、冷拔螺旋等钢筋。本机可将6-12mm直径的盘圆、盘螺钢筋一次完成延伸、调直、定尺、切断。延伸率5%-15%（受钢筋材质影响）。下料长度、数量电脑控制。

出线速度

35米 / 每分钟

可调直钢筋直径

（6—12）毫米

可延伸钢筋直径

（6—10）毫米

总功率

22千瓦

外形尺寸

长*宽*高（3.85*0.8*1.2米）

整机重量

1.8吨

本产主要用于调直、定尺自动切断建筑用盘圆、三级钢、四级钢、冷轧带肋、冷拔螺旋钢筋等线材。该机具有如下优点：

1. YGT6—12液压调直切断机（带预调轮）

本机可调直切断6—12mm直径的盘圆、三四级盘螺、冷轧带肋、冷拔螺旋等钢筋。预调轮可有效防止钢筋径向扭曲。本机可与延伸机连用组成延伸、调直、切断生产线。

1. 出线速度-----50米 / 每分钟

2. 可调直钢筋直径-----6—12毫米

3. 总功率-----15千瓦
4. 外形尺寸-----长*宽*高 (3米*0.65米*1.1米)
5. 整机重量-----1.1吨

小牛机械(图)-废旧钢筋调直机-长沙钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。山东小牛机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！