现货 PA12 德国赢创德固赛 VESTAMID L X7167折叠编辑本段工艺条件

产品名称	现货 PA12 德国赢创德固赛VESTAMID L X7167折叠编辑本段工艺条件
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:L X7167 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货 PA12 德国赢创德固赛 VESTAMID L X7167折叠编辑本段工艺条件

VESTAMID L X7167

聚酰胺12Evonik Industries AG产品说明:

Reinforced, filled and flame retardant polyamide 12 compoundsCharacterization: high viscosity, with flame retardant, halogen- and phosphorus-free, UL94-V0/V2, with processing aidApplication Examples: profiles for aircraft interiorsThe properties of PA 12 compounds can be modified to suit the requirements of many applications by incorporating various additives such as stabilizers, plasticizers, reinforcements, and fillers.The VESTAMID L compounds of Evonik comprise a range of various products that are customized to the requirements of processors and users. Many of the PA 12 compounds are suitable especially for the injection molding of recision parts; others have been developed specifically for the extrusion process.

VESTAMID L X7167 物性表

阻燃性

减震
降噪

抗溶剂性

抗撞击性,良好

可加工性,良好

良好耐磨损性

磷含量,低(到无)

耐疲劳性能

耐燃油性

耐油性能

耐油脂性能

食品接触的合规性

无卤

吸水低或不吸水

粘度,高

高相的俯(抗应力开裂)

型材

欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM

挤出

PA12 ??????VESTAMID L X7167????????:

????:240~300?;???????????310???????????????????

????????????

辯強

机构评级

加工方法

现货 PA12 L X7167, 德国赢创德固赛 VESTAMID L X7167, 折叠编辑本段工艺条件