防雷工程哪家 云南超越电气 寻甸防雷工程

产品名称	防雷工程哪家 云南超越电气 寻甸防雷工程
公司名称	云南超越电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

防雷接地工程施工:暗装测试点一般距地为0.5米,建筑防雷工程,一般应标以如图所示样的黑色记号; 在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,板面按装时应与结构装饰面平齐,且平直不歪斜。

云南防雷工程哪家好,防雷设计,防雷工程哪家,防雷检测哪家,云南超越建设工程有限公司,我公司 承接防雷接地施工,避雷保护设计,防雷工程安装,建筑防雷设施安装,欢迎来电咨询!

防雷工程屋面避雷带:防雷工程公司技术说明:避雷线必须水平或垂直铺设,与建筑物倾斜结构平行铺设的避雷线必须平整 支架间的距离在水平直线部分优选为0.5~1.5m,寻甸防雷工程,垂直部分优选为1.5~3 m,转弯部分优选为0.3~0.5m。

热镀锌钢材在焊接时必须破坏热镀锌的防腐蚀,在焊缝内100mm以内进行防腐蚀处理。 防雷下划线应用金属铭牌制作标志。

防雷接地工程施工:支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,垂直部分不大于 1.5m,弯曲部分为0.3m~0.5m,支架的安装高度为100~200mm。

云南防雷工程哪家好,防雷设计,防雷检测哪家,云南超越建设工程有限公司,我公司承接防雷接地施工,避雷保护设计,建筑防雷设施安装,欢迎来电咨询!

防雷工程哪家-云南超越电气(在线咨询)-寻甸防雷工程由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设

工程有限公司为客户提供"防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷"等业务,公司拥有"超越电气"等品牌,专注于防雷避雷产品等行业。,在云南省昆明市官渡区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。