重力圆形防爆门生产厂家

产品名称	重力圆形防爆门生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 圆形防爆门为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波危害;有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。1.在发生爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。2.在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,防爆门仍然能够正常使用。3.当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。4.必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。5.防爆门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。6.防爆门抗冲击波常见的为:0.021Mpa=21Kpa,0.045Mpa=45Kpa,0.069Mpa=69Kpa。

重力防爆门厂家 张经理,重力防爆门厂家为您提供质量好,价格低的好产品,的优质质量,成就明日的市场,河北泰拓,规格齐全,以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的重力防爆门价格享誉全国多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户依赖欢,迎新老客户来厂来电咨询.本系列圆形防爆门为膜板式,其利用当内部介质压力达到规定值时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板爆破压力较高,可用在制粉系统上,用来避免设备和管道在介质时不受损坏。本系列圆形防爆门为膜板形式,其利用当内部介质压力达到规定值时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板爆破压力较高,可用在制粉系统上,用来避免设备和管道在介质时不受损坏。本系列圆形防

爆门按公称通径区分,编制规格型号定等8种。煤粉仓用重力防爆门本系列煤粉仓用重力防爆门按公称通径区分,编制规格为等9种,设计动作压力为 1KPa。选型时,根据煤粉仓容积,换算出防爆门截面积后,直接选用。为适应核电、火电、石化、冶金、钢铁等行业发展需要,我公司加快步伐,精心开发制造优质产品。

公司主要产品:管道支吊架、J恒力弹簧碟簧支吊架、ITT

恒力弹簧支吊架、液压阻尼器、减振器、大载荷、大位移恒力 可变支吊架、圆风门、多叶片钢制圆风门、调节风门、隔离门、挡板风门、插板门、挡板门、防爆门等。公司成立以来参照国内外同类产品标准要求:有《

GB/T17116.1.2-1997管道支吊架》标准、美国标准 ANST/MSS-SP58《管道支吊架-材料设计和制造》、德国 LISEGA标准、德国管道技术标准、泽润电力设计院支吊架标准、西北电力设计院支吊架标准、建筑标准设计院标准、泽润电力设计院74DD和 D-DL2000《烟风煤粉管道零部件》标准等。