

远通，通用连接器 柔性接头供货厂家 宜春柔性接头

产品名称	远通，通用连接器 柔性接头供货厂家 宜春柔性接头
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋 2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

产品详情

美国CPC快速接头_鲁尔接头

多年来，我公司一直秉承不断的精神，开发了各种高度化、性能优良的连接产品，使我公司成为1的快速连接器供应商。CPC已通过ISO 9001:2000认证。它每年销售超过3000万个高质量、无泄漏的快速连接器。代理商分布在北美、欧洲、中美洲和南美、澳大利亚和亚洲。该公司于1990和2002在德国和香港设立办事处，积极发展欧洲和亚太地区的业务。不同行业面临着不同的问题和挑战。为了提供正确的解决方案，公司生产了各种具有不同特点和效益的连接产品，满足不同行业的需求。下面是各种连接产品的分类。一般工业应用：在一般工业应用中，CPC连接器可以提高流体处理系统的生产率。快速接头的应用包括科学分析仪器、印刷和标签制作、清洁和维护用品、发动机系统、导航和休闲船（如游艇）、航空航天工程、包装工业以及电子设备的液体冷却循环系统。

食品和饮料设备的应用：CPC生产各种快速连接器，专门从事饮料市场和液体食用产品的分销。该产品已在国家自然科学和加工食品和饮料注册。，清洁卫生。它的应用范围很广，包括过滤或反渗透净水设备、咖啡机、饮料分配系统、液体食品软包装，如调味品、酱油、鸡蛋糊、薄饼酱、浓缩果汁、苏打水等。化学饮料？快速接头设计用于处理高纯度或高风险化学品。用于制作接头的材料不会污染处理过的液体，并且对各种危险化学品具有很强的耐腐蚀性。适用于半导体工业、制药、化工原料输送等设备应用：CPC为yl行业提供快速接头，生物相容性高，可配合常用消毒方法消毒，一次性重复使用。清洁后，产品部件在清洁度受到监控的环境中组装。由于其完善可靠的性能，我公司的快速连接器应用于监护系统、引流袋、血液透析、血液回收、生物制品收集等重要的流体处理应用。智能快速连接器的应用：智能快速连接器首先将射频识别技术引入流体连接器中，结合CPC连接器使用方便、可靠、耐用的特点，为各种类型的管道拆分和重新连接提供了有价值的解决方案。应用以流体系统运行自动化为中心，涵盖一般工业、食品饮料设备、化工液体处理、yiliao护理设备等。智能快速连接器的应用：当我们提供的标准产品不能完全解决客户流体处理系统的问题时，我们的AP应用工程部愿为客户提供快速连接器的设

计和定制服务。我们的应用工程师在流体处理的应用方面有50多年的经验，能够为客户解决各种类型加工流体管道应用中的困难。如果您在设计产品的流体处理系统时遇到困难，我们的工程师将能够为您提供一个有效的解决方案，完全满足您的设计进度和预算。

CPC快速接头和普通接头的区别

普通接头：

- 1.公共连接器接头材料：由黄铜镀铬或黄铜镀镍与塑料复合而成。它体积小，柔性接头品牌，重量重。
- 2.拼缝程序：必须用双手进行拼缝，部分拼缝必须用工具完成
- 3.可处理流体：通常无腐蚀性的流体接头处的泄漏问题非常常见。
- 4.劈裂过程中的流体外溢问题：劈裂前，必须将管道内的压力调整到大气压力，然后才能将管道内的流体完全清除。在此之后，剩余液体溢出问题仍然存在。
- 5.连接后：管道移动的能力，柔性接头价格，连接后，管道被接头牢固定位，柔性接头供货厂家，或甚至扭曲挤压，容易导致管道自脱离。
- 6.发生横向荷载时，宜春柔性接头，如果管道与接头的连接方向不平行，则在连接点处会发生横向荷载，流体会从该处渗出。
- 7.重复使用性：一般设计为一次使用，多次分裂和拼接会磨损接头或管道的端部，从而出现流体泄漏问题。
- 8.连接不同材料时：连接管道时，应选择不同的接头，以配合不同的连接方式。

CPC快速接头：

- 1.接头材料：采用热塑性塑料成型技术，由多种塑料制成。它体积小，成本低。
- 2.分接头程序：用一只手按下释放按钮，即可轻松地将快速接头插座从底座上拆下。
- 3.可处理流体：除了一般的非腐蚀性流体外，特氟隆制成的接头可以处理腐蚀性高或纯度高的流体。
- 4.接头处泄漏：接头处的底座和插座之间有一个密封圈。这种设计具有很高的气密性和绝没有流体泄漏。
- 5.分裂过程中液体溢出的问题：底座和插座都有内置的截止阀。断开接头时，切断阀自行启动，防止流体外溢，保持管道系统内的压力。分裂过程简单快速。
- 6.连接后的管道活动：允许连接旋转360度，同时保持气密性。管道通畅，连接安全稳定。
- 7.当横向荷载发生时，底座和插座之间的密封圈可以在横向荷载下保持接头处的气密性，防止液体泄漏。
- 8.可重复使用性：设计用于多次拆分和重新连接，接头中的密封圈和润滑剂可以在重复使用后保持管道

系统的气密性。

9.当连接不同材料的管道时，接头上有多种终端选项，适用于不同的管道材料。

NS1快速接头系列

NS1快速接头系列紧凑型设计结合了各种功能，包括无溢漏截止阀，确保无滴漏断开，消除了从系统中吹扫空气的需要。市场上最小的塑料无溢漏接头，NS1适用于 1/8 英寸和更小的管道应用。其旋转设计允许管道自由移动，不会扭结。是需要经常连接和断开的应用的理想选择，符合人体工程学，用户友好型接口，实现安全、可靠的连接和断开。

特点及优点

无溢漏设计 封闭系统，无滴漏断开超低气泡
最大限度减少污染物，消除了从系统中清除气泡的需要，直观界面
用户友好型人体工程学设计，实现安全、可靠连接，旋转设计
允许管道自由移动或放松，不会扭结或泄漏，耐化学品材料，在一系列应用中具有可靠的强度和性能。

远通，通用连接器(图)-柔性接头供货厂家-宜春柔性接头由广东远通工业科技有限公司提供。远通，通用连接器(图)-柔性接头供货厂家-宜春柔性接头是广东远通工业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。