

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀

产品名称	PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	型号:PZ973Y、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀具有超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀配有多回转式电动装置,使闸板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭,阀体材质采用铸钢、不锈钢, 口径范围:DN50~DN2000,使用温度: 425 ,公称压力:1.0~1.6MPa。电动刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水处理、造纸等领域,特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)

1.01.6

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢

PZ973W 电动耐磨耐高温刀闸阀、耐高温刀型闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

1.0

