

阿勒泰油烟净化器一体机 三阳通风环保设备销售

产品名称	阿勒泰油烟净化器一体机 三阳通风环保设备销售
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

油烟净化器一体机方案

油烟净化器一体机方案

静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，油烟净化器一体机定制，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，油烟净化器一体机厂家，而得到净化的气体排出防尘器外。

高压静电设备的技术优点：

- 1.处理风量大，阿勒泰油烟净化器一体机，压损小。可以在高湿情况下运行。
- 2.一次通过去除率可以满足净化要求。
- 3.有效去除的粒子直径范围大。

油烟净化器一体机开始低碳生活

低碳，意指较低（更低）的温室气体（二氧化碳为主）排放。随着世界工业经济的发展、人口的剧增、人类欲望的上升和生产生活方式的无节制，世界气候面临越来越严重的问题，二氧化碳排放量越来越大，地球臭氧层正遭受的危机，灾难性气候变化屡屡出现，已经严重危害到人类的生存环境和健康安全，即使人类曾经引以为豪的高速增长或膨胀的GDP也因为环境污染、气候变化而大打折扣。减少排放二氧化碳的生活则叫做低碳生活

大自然是人类赖以生存的家园，然而随着经济的高度发展，这个家园正在一点点被破坏。水污染、空气污染、土壤污染等日趋恶劣，让人类意识到环境保护的重要性，绿色、环保和低碳，不但成为环境保护的措施，也成为一种时尚。

对于餐饮企业倡导使用油烟净化器一体机，尽量减少油烟污染。

低碳生活对于我们而言是一种全新的生活方式，是我们每个人环保责任心的1好体现，油烟净化器一体机定做，生活中从点滴做起，努力践行低碳环保，让人人成为环保大使，这样才能够更好的促进我们和自然环境的和谐发展。

油烟净化器一体机方案

湿式处理法

采用水或其他洗涤剂，以喷头喷洒的方式形成水膜，水雾来吸收油烟。油烟粒子与喷嘴喷出的水雾、水膜相接触，经过相互的惯性碰撞、滞留、细微颗粒的扩散和相互凝聚等作用，随水滴流下，从而使油烟离子从气流中分离出来。这种设备结构简单、投资少、占地小、运行费用低、维修管理方便。

缺点：存在阻力大、对亚微米级颗粒物的净化率很低、产生油污水的二次污染。

VI 机械分离净化设备净化效率不高，只适用于预处理或净化效率要求较低的场合；

I 湿法洗涤净化设备对亚微米级颗粒物的净化率很低，还需要对产生的洗涤液进行处理；

I 过滤净化设备需净化更换滤料，能耗很大；活性炭吸附净化设备成本太高；

I 催化燃烧净化设备的开发还不十分成熟；

I 静电法净化效率设备以其高净化效率、低压降、运行稳定、维护管理方便等特点越来越显示出他的优越性，目前市场占有率接近90%。

阿勒泰油烟净化器一体机-三阳通风环保设备销售由山东三阳通风设备有限公司提供。“风机风柜,烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”选择山东三阳通风设备有限公司，公司位于：山东滨州博兴兴福厨具产业园，多年来，三阳通风坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理（三阳通风）。欢迎广大

新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三阳通风期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事焊烟净化器制造商，车间净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。