

# 优质大功率7X-V5对讲机

产品名称	优质大功率7X-V5对讲机
公司名称	泉州丰泽雅达通讯设备有限公司
价格	120.00/只
规格参数	品牌:7XING 型号:7X-V5 类型:业余级
公司地址	泉州市丰泽区泉秀路702号三楼
联系电话	13905053561

## 产品详情

品牌	7XING	型号	7X-V5
类型	业余级	类别	手持台
频率范围	400-490 ( MHz )	射频输出功率	5 ( W )
信道数	16 ( 个 )	理论通讯距离	5 ~ 20 ( km )
工作电压	3.7 ( V )	频率稳定度	± 5.0 ( ppm )
电池类型	锂电池	电池理论寿命	1500 ( h )
监听功能	有	外形尺寸	53*98*27 ( mm )
重量	180 ( g )	装箱数	50

“ 以质量铸造品牌，以信誉营造市场 ”

语音整理

内含中英文语音报号使用操作更方便。

坚固结实

采用铝合金框架，坚固结实耐用。

超小型/重量轻

体积超小型，重量极轻，携带方便，性能卓越。

操作简单容易

配置信道、音量旋钮、ptt、功能按键，设计简洁，使操作非常容易，手感良好，可编程功能键。

## 信道存储

采用频率合成技术，可存储16个半双工信道，并可收发异频。

## 两色led

两色led，显示进行发射（red）/接受接收（green）状态。

## 5w高频功率输出

本机采用新型fet功率放大器组件，确保发射功率输出稳定。

## 哑音频ctcss

可以改变各信道（收/发）上已设置的ctcss频率（38组），灵活方便。

## 繁忙信道锁定

本机为了防止干扰他人的通话，具有繁忙信道的禁发功能。

## 发射时限

为了防止时间占用信道，本机可设置有对连续发射的发射时限。

## 省电功能

接收状态无输入信号时，自动进入守候省电状态，减少接收电路工作耗电，从而延长通讯机的使用时间。

## 低电压告警

使用中，当电池的电压降低时，红色led会闪烁及发射时会发出长鸣，表示必须更换电池。

## 音频输出

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2、功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1400mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1400mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

- 1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!
- 2、功率：5w
- 3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；
- 3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm
- 4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）
- 5、电池容量：1500mah
- 6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定.

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

- 1、开机语音播报及语音报频：
- 2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；
- 3.带手电筒功能
- 4。带收音机

主要参数：

- 1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!
- 2、功率：5w
- 3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；
- 3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm
- 4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）
- 5、电池容量：1500mah
- 6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定.

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

- 1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定.

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

4。带收音机

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定.

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

3.带手电筒功能

#### 4. 带收音机

##### 主要参数：

- 1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!
- 2、功率：5w
- 3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；
- 3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm
- 4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）
- 5、电池容量：1500mah
- 6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

##### 主要功能:

- 1、开机语音播报及语音报频：
- 2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；
- 3.带手电筒功能
4. 带收音机

##### 主要参数：

- 1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!
- 2、功率：5w
- 3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；
- 3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm



4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本

主要功能:

1、开机语音播报及语音报频：

2、通信频道扫描：（需软件设置）对讲机设定为可扫描时，转动信道到16信道，可以自动检测扫描已设定1~15信道的信号；

主要参数：

1、频段范围：403-470 可跟任何400段民用对讲机对频!

2,功率：5w

3、通话距离：理论实验室最大通话距离15公里，实际应用视环境而定，具体咨询经销商；

3、尺寸：机长10cm宽5.2~5.7cm厚2.5~3cm，天线长度14cm

4、重量：212克（含1500mah标配锂电池、天线、背夹）

5、电池容量：1500mah

6、待机时间：40~60小时，具体视通话时间而定。

【标准配备：对讲机一台、1500mah锂电池一块、天线一根、背夹一个、充电器一个、说明书一本