

空调阻燃纳米帆布1.3钢丝硅胶布，玻璃纤维铝箔布，防火布

产品名称	空调阻燃纳米帆布1.3钢丝硅胶布，玻璃纤维铝箔布，防火布
公司名称	河北晟珏环保科技有限公司
价格	4.50/平米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	18733677762

产品详情

硅胶布是硅胶经过高温热硫化做成具有耐酸碱、耐磨、耐高低温、耐腐蚀的作用是一种应用于化学工厂、炼油厂、港口及工业热水和蒸汽输送、汽车、潜水、食品、等行业的硅胶布，特别是一种以硅橡胶为原料的能承受高压的多层耐高压硅胶布。

性能：

- 1、用于低温-70到高温1300之间
- 2、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年

3、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

主要用途:

1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材.它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐高温，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。

3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

4.电焊防火：造船业、大型钢结构和电力维修的现场电焊、气割的防护用品、化工、冶金、剧院、等通风防火和防护用品。

5.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

6.硅胶布还分单面硅胶布和双面硅胶布，另外还有高温固化硅胶布和室温固化硅胶布。

规格数量：

规格：0.3mm 0.5mm 0.8mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 3.0mm 3.2mm

颜色：灰色、朱红、蓝色、黑色、白色、其它颜色也可以可定做。

宽度：1米 1.2米（可按客户要求定做）

长度：50米 100米（可按客户要求定做）