

# 黄金电子秤珠宝天平维修

产品名称	黄金电子秤珠宝天平维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	珠宝天平维修:钻石黄金珠宝电子秤维修 赛多利斯新光:AND梅特勒托利多奥豪斯
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209 (注册地址)
联系电话	15302766020

## 产品详情

黄金珠宝天平维修，电子秤、克拉秤、钻石秤、珠宝秤维修

电子珠宝天平维修，赛多利斯，梅特勒托利多，新光，AND，奥豪斯，华志，珠宝秤维修，

珠宝电子天平秤维修，Mettler JB8001-LG-A Mettler

梅特勒推出了全新的珠宝天平系列，替代型号为梅特勒-托利多

JS8001-G/A，提供全新的设计，占地面积更小，为您的珠宝店节省空间。新的 JS8001G/A

将具有更多附加功能，如电池供电或交流适配器，更多应用模式，包括统计和诊断。新的 Mettler JS8001  
还配备了一项名为“PC Direct”的新功能，无需额外软件即可将称重数据传输到 PC，但 JB8001

不具备这一强大功能。我们有一些 JB8001-G/AF 库存，售完即止，这些提供内部校准，而 JB8001LG/A  
仅用于外部校准。以下信息仅供研究和现有 JB8001LG/A

参考，因为我们已售罄，梅特勒不再生产此型号。任何使用金、铂、银或铑的人都需要准确的称量结果，  
并且不能放弃任何东西。使用梅特勒-托利多天平，您可以获得完全自信且精确的称量结果。梅特勒-  
托利多的 JB8001-L-GA 黄金天平具有 8100 克的大称量能力和 0.1

克的增量，只需按下按钮即可进行外部校准（需要购买可选的 5 千克砝码）。这种黄金秤是合法的贸易  
，并提供耐用的压铸铝结构。其他天平功能包括百分比称重和计件模式。您还可以通过标准 RS232

接口将 Mettler Toledo JB8001 精密天平连接到计算机。RS232 电缆和软件单独出售。JB-8001 数字秤在  
NTEP 模式下，来自 Mettler-Toledo 的重量仅以克为单位。标准设备：\* 外部砝码自动调节 \* RS232C 接口

\* 保护罩 \* 背光显示屏，便于查看 \* 可显示各种称重单位 \* 天平下称量装置

珠宝电子天平秤维修，ATA Compact 系列结合了小尺寸和高精度。ATA

是市场上小的实验室秤之一。该秤采用高强度抗静电 ABS 外壳，配备大图形、背光、LCD

屏幕，具有出色的性能和价值。该系列通过 RS232 以及可选的以太网和 WiFi 端口提供接口功能。

大容量：320g

可读性 (d) : 0.001g

线性度 : +/- 0.002g

稳定时间 (典型) : 约。 3s

精度等级 : II

盘尺寸 : 120 毫米 ( 4.7 英寸 )

标尺尺寸 : 185 x 290 x 90 毫米 ( 7.3 x 11.4 x 3.5 英寸 )

接口端口 : RS323、以太网 ( 可选 )、WiFi ( 可选 )

带背光的大型图形 LCD

准确且易于使用的调平系统

坚固的压铸金属外壳

20键密封前面板

草稿环

GLP 和数据打印

扫描仪兼容性

RS232接口端口

PS2 - 外接键盘连接

保修期 : 12 个月

配件 :

打印机 : 创建称重交易的打印记录。

防风罩 : 当在可能由风扇、加热器或通风系统引起的大量气流的环境中使用秤时, 此防风罩特别有用。

密度测定套件 : 设计用于使用阿基米德原理测定固体和流体的密度, 无需在盘下称重。

微型超薄键盘 : 此键盘通过 PS2 端口直接连接到秤, 可用于输入笔记、标签样品以及参考重量和成分。

软件 :

Pro Cell : 该软件充当 Torbal 秤和第三方软件应用程序之间的链接。

Stat : 该软件与所有 Torbal 秤兼容。它收集称重结果并执行所有常用的统计计算。

珠宝电子天平秤维修，ACZET CG-L 系列精密便携式天平紧凑且节省空间的设计。内置高精度称重传感器，确保可靠，实现恒定的线性度和快速的称重响应时间。配备 SLA 可充电电池，可在没有电源的情况下运行。标配RS-232接口，可通过提供的串行电缆将重量数据直接传输到PC。

除基本称重外，内置应用程序可简化您的日常实验室工作，例如

– 计件 – 百分比称重 – 检重

外部校准

ABS 塑料外壳 - 抗拉强度高，非常耐物理冲击和化学腐蚀

通过 RS232 接口将数据传输到 MS Excel 或其他 Windows 应用程序。无需麻烦的接口附件或软件安装

通过 RS-232 连接到 PC 或打印机的接口。

型号 ( Ext.Cal ) CG 203L CG 302L CG 602L CG 2002L CG 3001L CG 6001L CG 1001L

产品描述

作为的市场名称之一，我们非常积极地推出的克拉加珠宝平衡。

产品详情：

精心设计

有效的

耐用的性质

使用简单

具有成本效益的费率

精加工

特征：

铸铝外壳

可调脚和水平气泡

RS232 输出

包括校准质量和克拉盘

% 称重和计件

尺寸：196 x 320 x 287 毫米

技术规格：

楷模

PAJ603

PAJ603M

PAJ1003

PAL1003M

PAJ2003

PAJ2003M

产品简介

珠宝电子天平秤维修，华志CTD-

YA522珠宝电子天平是一款功能强大性能的针对黄金珠宝贸易结算的多功能天平。

(1) 贸易结算功能：用户可根据各种贵金属当天实际交易单价，设定天平进入交易功能，此时天平可直读该次称量珠宝的单价、总额及重量信息，并通过串口传输到电脑存档或实时打印，并可通电脑的珠宝管理软件进行进货、销售、库存管理。

(2) 密度直读功能：运用该功能可实现各种贵金属按"阿基米德"公式换算出不同贵金属的密度值，以此来鉴别被称物的纯度及K值

(3) CTP珠宝黄金天平是一款运用了时间温度变化来控制内部校正和相应的软件编程来精确称重，它应用了全球先进的新一代单体传感技术。该传感技术特点是称重响应性快，耐久性强，一致性强，一致性均衡，灵敏性与稳定性相互兼容。

性能特征

单体精密质量传感器

AUTO IIC(智能内部校正系统)

六级防震滤波可调功能

防干扰、防静电金属外壳

大界面VATN LCD显示

称重稳定时间可调

具有克、克拉、英磅、盎司、等十七种单位转换功能

标准配置RS232通讯接口连接外围设备

开关机自动锁定当前模式

内置日期、时间可调功能

内置温度显示功能

下挂钩称重装置

防静电金属防风罩背板

称量应用模式

百分比称重功能

密度称量直读功能

动物（动态）称量功能

成本结算（计价）功能

上下限检重功能

累计功能

毛、净、皮称量功能

峰值保持功能

设定物体称量计数功能

采用高品质称重传感器

紧凑、重量轻且便携。

内置电池充电器。

自动关机功能。

多个称重单位，克和克拉。

计件设施。

RS-232 双向接口。

省电模式。

过载和冲击负载保护。

规格。

楷模 CTL-300 CTL-600 CTB-1001 CTL-1202 CTL-1201 CTL-3001

宝石和珠宝天平-金天平

Contech 为宝石和珠宝行业提供多种选择 -

克拉天平、金天平和银秤。型号包括采用金刚石电磁力补偿技术的高精度天平，

Radwag WTC 精密天平可在实验室中快速准确地测定质量。这些设备配备了内部电池，可以在无法接入电源的地方运行。

天平配备不锈钢秤盘和背光 LCD，可确保清晰地显示称重结果。

通讯接口：RS232、USB A 型、USB B 型。这些接口可以与外围设备配合，例如打印机、计算机、U 盘。WTC 天平具有实时时钟和 ALIBI 内存。

珠宝电子天平秤维修