

SKF轴承NKX系列NKX 10 ZTN/NKXR 15 Z/NX 20 Z/NKX 60 Z推力滚动轴承

产品名称	SKF轴承NKX系列NKX 10 ZTN/NKXR 15 Z/NX 20 Z/NKX 60 Z推力滚动轴承
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:SKF 型号:NKX 25 产地:SLOVAKIA
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

SKF轴承NKX系列NKX 10 ZTN/NKXR 15 Z/NX 20 Z/NKX 60 Z推力滚动轴承

SKF组合滚针轴承由径向滚针轴承和推力轴承共同组成。它们能同时承受径向和轴向载荷。在应用中，当其它类型的定位端轴承配置占用太多空间或者轴向载荷太重、转速太高或带简易止推垫圈的轴承配置润滑不足时，尤其适合使用组合滚针轴承。SKF提供的组合滚针轴承有以下三种基本设计：

滚针/角接触球轴承

滚针/推力球轴承

滚针/圆柱滚子推力轴承

轴承径向和推力部件的补充润滑间隔必须单独计算。应以两种润滑间隔中较短的间隔为准。

NX 7 TN

NX 7 ZTN

NKX 10 TN

NKX 10 ZTN

NX 10

NX 10 Z

NKX 12

NKX 12 Z

NX 12

NX 12 Z

NKX 15

NKX 15 Z

NKXR 15

NKXR 15 Z

NX 15

NX 15 Z

NKX 17

NKX 17 Z

NKXR 17

NKXR 17 Z

NX 17

NX 17 Z

NKX 20

NKX 20 Z

NKXR 20

NKXR 20 Z

NX 20

NX 20 Z

NKX 25

NKX 25 Z

NKXR 25

NKXR 25 Z

NX 25

NX 25 Z

NKX 30

NKX 30 Z

NKXR 30

NKXR 30 Z

NX 30

NX 30 Z

NKX 35

NKX 35 Z

NKXR 35

NKXR 35 Z

NX 35

NX 35 Z

NKX 40

NKX 40 Z

NKXR 40

NKXR 40 Z

NKX 45

NKX 45 Z

NKXR 45

NKXR 45 Z

NKX 50

NKX 50 Z

NKXR 50

NKXR 50 Z

NKX 60

NKX 60 Z

NKX 70

NKX 70 Z

特点和优势

固定式轴承配置

在一个或两个方向上承载组合的径向和轴向载荷。

小横截面

在可用空间较小的应用中，滚针轴承组合配置提供了紧凑的解决方案。

承载能力高

由于滚动体数量众多，组合滚针轴承具有较高的承载能力。